



promocje BAHCO

LIPIEC-WRZESIEŃ 2013

JESZCZE WIĘCEJ NARZĘDZI!

zawiera ergonomiczne zestawy:



▶ 1470-2949

▶ 1470-2949

Wózek 1470K5 + JESZCZE WIĘCEJ NARZĘDZI!

Kod Produktu	Opis	Cena prom. PLN*
1470-2949	Wózek 1470K5 + 6 wkładów + S910	2 949,94

Zawartość	Opis	Rozmiar T
SBS20/T4/9	Klucz płasko-oczkowy, seria S20, 6 do 14mm	T4
SBS20/T6/6	Klucz płasko-oczkowy, seria S20, 15 do 20mm	T6
EPP/T8/4	Szczypce, Ergo™, różne, 4 szt.	T8
2951/T8/3	Szczypce do chwytania & młotek, 3 szt.	T8
SBS80/T20/29	Nasadki & akcesoria 1/2", S80, sześciokąt, 29 szt.	T20
800S/T10/9	Wkrętaki, seria 800, różne, 9 szt.	T10
S910	Zestaw SBahco 1/4"-1/2", 91 szt.	



Dynamic Drive

red dot award
product design 2009


Zestaw S910

1/4"-1/2", 91 szt.

12 sztuk 1/4" 6-kątnych nasadek Dynamic-Drive 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, 10 sztuk 1/4" nasadek 6-kątnych, wydłużonych, Dynamic-Drive 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, 13 sztuk 1/2" nasadek 6-kątnych Dynamic-Drive 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm, 2 sztuki 1/4" przedłużek 2" i 4", 1 sztuka 1/4" pokrętło w kształcie litery T, 1 sztuka 1/4" złącze uniwersalne, 1 sztuka 1/4" uchwyt do końcówek, 1 sztuka 1/4" przejściówka, 1 sztuka 1/4" pokrętło wkrętakowe, 1 sztuka 1/4" przejściówka z magnesem, 4 sztuki 1/4" końcówek udarowych Phillips 0 1 2 3, 3 sztuki 1/4" końcówek udarowych prostych 4 5 5,7 7 mm, 3 sztuki 1/4" końcówek udarowych Pozidriv 1 2 3, 6 sztuk 1/4" końcówek udarowych imbusowych 3 4 5 6 8 10 mm, 8 sztuk 1/4" końcówek udarowych Torx 8 10 15 20 25 27 30 40, 2 sztuki 1/2" przedłużek 5" i 10", 1 sztuka 1/2" złącze uniwersalne, 1 sztuka 1/2" nasadka 6-kątna, wydłużona, do świece zapłonowych 21mm (13/16"), 1 sztuka 1/2" x 5/16" uchwyt do końcówek, 1 szt. 1/2" pokrętło w kształcie litery T, 3 sztuki 1/2" kluczy imbusowych 1,5 2 2,5 mm, 1 sztuka 1/4" pokrętło z grzechotką 60 zębów, 1 sztuka 1/2" pokrętło z grzechotką 60 zębów, 4 sztuki kluczy łamanych nasadowych 8-9 10-11 12-13 14-15 mm, 6 sztuk kluczy płasko-oczkowych 8 10 12 13 14 17 mm.



- Długie, łóżyskowe prowadnice. 100% dostęp do szuflad.



- System zamykania na klucz. Mocniejsze klucze oraz mechanizm blokujący.



- Kółka 125x30mm, łóżyskowe, 2 pary ruchomych i 2 pary sztywnych z hamulcem.

CENA
2949⁹⁴oferta
specjalna6
wkładów!

Wózek narzędziowy serii 1470K :


- Wysoka waga i pojemność ładunkowa,
- Wzmocniona konstrukcja w kluczowych miejscach,
- Bezpieczne połączenie nadstawki i wózka,
- Centralny system zamykania,
- Pełny dostęp do szuflad,
- Łóżyskowane prowadnice szuflad,
- 2 koła z blokadą i z łożyskami w środku.

System wkładów T oferuje liczne zalety:

- Maksymalne wykorzystanie pojemności,
- Ogromna ilość wkładek pod każdą szufladą,
- Wszechstronne możliwości w zakresie przygotowania wózka,
- Maksymalne wykorzystanie powierzchni każdej szuflady,
- Przygotowany pod nowy asortyment wózków.



- Większe wymiary szuflad: Wx543x445 mm.



- System "klikowego" domykania szuflad na końcu prowadnicy. Zabezpiecza przed otwarciem szuflady podczas transportu.



- Podwójne ścianki. Szuflady i prowadnice mogą pracować nawet przy uszkodzeniu zewnętrznym.






BOGACTWO NARZĘDZI!

zawiera ergonomiczne zestawy:



▶ 1470-5699

Wózek 1470K7 + 260 sztuk narzędzi!

oferta
specjalna14
wkładów!CENA
5699,-

Kod Produktu	Opis	Cena prom. PLN*
1470-5699	Wózek 1470K7 + 14 wkładów + S910	5 699,00

Asortyment 169 szt. narzędzi do wózka narzędziowego 14 wkładów + Zestaw S910

Zawartość	Opis	Rozmiar T
SBS20/T4/9	Klucz płasko-oczkowy, seria S20, 6 do 14mm	T4
SBS20/T6/6	Klucz płasko-oczkowy, seria S20, 15 do 20mm	T6
SBS20/T15/6	Klucz płasko-oczkowy, seria S20, 21 do 32mm	T15
SBS80/T20/29	Nasadki & akcesoria 1/2", S80, sześciokąt, 29 szt.	T20
SBS50/T12/8	Klucze nasadowe przegubowe, seria S50, 8 do 23 mm, 8 szt.	T12
7809T/T3/9	Końcówki 1/2", Torx®, T20 do T60, 9 szt.	T3
EPP/T8/4	Szczypce, Ergo™, różne, 4 szt.	T8
2800-2900/T8/4	Szczypce do pierścieni, różne, 4 szt.	T8
808050/T6/41	Wkrętak grzechotkowy, bity i k. sześciokątne	T6
SBS60/T4/21	Nasadki & akcesoria 1/4", S60, sześciokąt, 21 szt.	T4
900T/T18/8	Wkrętaki typu T, sześciokąt, 2 do 10mm, 8 szt.	T18
800S/T10/9	Wkrętaki, seria 800, różne, 9 szt.	T10
CTTG/T15/5	Narzędzia do cięcia, różne, 5 szt.	T15
MIX-H/T15/10	Wybijaki, różne, 10 szt.	T15
S910	Zestaw SBahco 1/4"-1/2", 91 szt.	


Zawiera również puste wkładki; T2/E (3 szt.), adaptery; TVAB (5 szt.), THAB (5 szt.)



NOWE SZCZYPCE BAHCO INSPIROWANE PRZEZ PROFESJONALISTÓW

Krawędzie tnące

Krawędzie tnące są zaprojektowane, aby odpowiadały konkretnym potrzebom.



Heavy duty

Krawędź Heavy duty zapewnia solidne cięcie wzdłuż całego ostrza. Wzmocniona konstrukcja została tak zaprojektowana, aby wytrzymać ekstremalne warunki pracy z bardzo twardym przewodem. Seria Heavy Duty pozwala na cięcie aż do średnicy Ø 3.0 mm drutu fortepianowego.



Progresywne nacięcie

Szczypce Bahco 2w1 z progresywnym nacięciem krawędzi tnących do cięcia zarówno miękkich i twardych materiałów. To oznacza, że:

- Możesz ciąć miękkie, cienkie druty na końcu głowki
- Twardy drut blisko środka

Funkcja sprężyny

Sprężyna odbijająca zwiększa łatwość cięcia z automatycznym otwarciem szczęk. Do transportu lub przechowywania sprężyna może być bezpiecznie wyłączony, gdy nie jest w użyciu.



21HDG

Szczypce boczne Heavy Duty

Kod Produktu	Fe+	Piano	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
21HDG-140	2.2 mm	2.0 mm	101,51	91,36
21HDG-160	2.5 mm	2.3 mm	103,74	93,37
21HDG-180	2.7 mm	2.5 mm	109,84	98,86
21HDG-200	3.2 mm	3.0 mm	120,94	108,85
21HDG-140IP	2.2 mm	2.0 mm	98,49	88,64
21HDG-160IP	2.5 mm	2.3 mm	100,62	90,56
21HDG-180IP	2.7 mm	2.5 mm	106,55	95,90
21HDG-200IP	3.2 mm	3.0 mm	117,32	105,59

- Wysoka wytrzymałość stali stopowej,
- Zaprojektowane, aby wytrzymać ponad 50.000 cięć twardego drutu,
- Hartowane indukcyjnie krawędzie 64 HRC,
- Smukły kształt zapewnia dostęp do ograniczonych przestrzeni,
- Standard wykończenia czarny.

21HDG

Szczypce boczne odchylone Heavy Duty

Kod Produktu	Fe+	Piano	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
21HDG-140A	2.2 mm	2.0 mm	109,04	98,14
21HDG-160A	2.5 mm	2.3 mm	111,43	100,29
21HDG-180A	2.7 mm	2.5 mm	117,98	106,18
21HDG-200A	3.2 mm	3.0 mm	130,25	117,23

- Odchylenie pod kątem 14°, w celu zwiększenia dostępności,
- Idealne do cięcia przy powierzchni.



funkcja sprężyny
WŁ./WYŁ.

- Dostępne także w wersji chromowanej dla dodatkowej ochrony przed korozją

Kod Produktu	Fe+	Piano	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
21HDGC-140IP	2.2 mm	2.0 mm	113,26	101,93
21HDGC-160IP	2.5 mm	2.3 mm	115,74	104,17
21HDGC-180IP	2.7 mm	2.5 mm	122,53	110,28
21HDGC-200IP	3.2 mm	3.0 mm	134,91	121,43



2101PG

Szczypce boczne do tworzyw

Kod Produktu	Cu	Plastik	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
2101PG-160	1.5 mm	3.0 mm	145,49	130,94

- Ostrza bez fazowania, które są przeznaczone do gładkiego cięcia wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych oraz komponentów z plastiku,
- Nadaje się do cięcia nadlewek.



2101D

Szczypce boczne z mono rękojeściami

Kod Produktu	Cu	Fe	Piano	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
2101D-125	3.5 mm	1.8 mm	1.6 mm	79,10	71,19
2101D-140	3.7 mm	2.0 mm	1.8 mm	80,65	72,59
2101D-160	3.8 mm	2.5 mm	2.0 mm	83,07	74,76
2101D-180	4.0 mm	2.7 mm	2.3 mm	91,40	82,26
2101D-200	4.5 mm	3.0 mm	2.5 mm	100,79	90,71
2101D-125IP	3.5 mm	1.8 mm	1.6 mm	76,81	69,13
2101D-140IP	3.7 mm	2.0 mm	1.8 mm	78,35	70,52
2101D-160IP	3.8 mm	2.5 mm	2.0 mm	80,65	72,59
2101D-180IP	4.0 mm	2.7 mm	2.3 mm	88,63	79,77



- Szczypce boczne do zastosowań elektrycznych,
- Hartowane indukcyjnie krawędzie 62 HRC,
- Promień cięcia zoptymalizowany,
- do cięcia zarówno miękkiego, jak i twardego drutu.

21HDD

Szczypce boczne z mono rękojeściami

Kod Produktu	Fe	Piano	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
21HDD-140	2.2 mm	2.0 mm	87,29	78,56
21HDD-160	2.5 mm	2.3 mm	89,25	80,32
21HDD-180	2.7 mm	2.5 mm	94,47	85,02
21HDD-200	3.2 mm	3.0 mm	104,02	93,62
21HDD-140IP	2.2 mm	2.0 mm	84,25	75,83
21HDD-160IP	2.5 mm	2.3 mm	86,54	77,89
21HDD-180IP	2.7 mm	2.5 mm	91,64	82,48
21HDD-200IP	3.2 mm	3.0 mm	100,90	90,81



- Szczypce boczne do cięcia twardych materiałów,
- Hartowane indukcyjnie krawędzie 64 HRC,
- Zaprojektowane, aby wytrzymać ponad 50.000 cięć twardego drutu.

2101S

Szczypce boczne izolowane

Kod Produktu	Cu	Fe	Piano	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
2101 S-140	3.7 mm	2.0 mm	1.6 mm	117,41	105,67
2101 S-160	3.8 mm	2.5 mm	2.0 mm	130,49	117,44
2101 S-180	4.0 mm	2.7 mm	2.3 mm	144,99	130,49
2101 S-200	4.5 mm	3.0 mm	2.5 mm	161,09	144,98

1000 V



- Szczypce boczne izolowane do prac pod napięciem 1000 V,
- Zgodność z normą IEC 609000,
- Wysoka wytrzymałość stali stopowej,
- Hartowane indukcyjnie krawędzie 62 HRC,
- Promień cięcia zoptymalizowany do cięcia zarówno miękkiego, jak i twardego drutu.

ZESTAWY S-BAHCO SPRAWIAJĄ, ŻE CIĘŻKA PRACA STAJE SIĘ ŁATWA

► S81-MIX + zestaw S160 **za 1 PLN!*** Zestaw SBahco 1/4", 1/2" 81 sztuk

Kod Produktu	Sztuk w zestawie	Cale	Min. ilość promocyjna	Cena kat. PLN*
S81-MIX	81	1/4" - 1/2"	2 szt	871,02

Zestaw nasadek, kluczy, szczypiec i bitów, Profil Dynamic Driver, nasadki 5-24mm Chrom vanadium 1/4 i 1/2", przedłużki, grzechotki, 12 kluczy płasko-oczkowych 8-19mm, szczypce nastawne, obcinaki, wydłużone, komplet bitów.

► S160 + zestaw BKE850901 **za 1 PLN!*** Zestaw SBahco 1/4" 16 sztuk

Kod Produktu	Sztuk w zestawie	Cale	Min. ilość promocyjna	Cena kat. PLN*
S160	16	1/4"	3 szt	144,86

12 sztuk 1/4" 6-kątnych nasadek w wersji Dynamic-Drive 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 S160 mm, 1 sztuka 1/4" pokrętko z grzechotką 45 zębów, 1 sztuka 1/4" pokrętko w kształcie litery T, z ruchomą poprzeczką 4", 1 sztuka 1/4" przedłużka 3", 1 sztuka 1/4" elastyczna przedłużka 6".



► S290 + zestaw BKE850901 **za 1 PLN!*** Zestaw SBahco 1/4" 29 sztuk

Kod Produktu	Sztuk w zestawie	Cale	Min. ilość promocyjna	Cena kat. PLN*
S290	29	1/4"	3 szt	205,60

12 sztuk 1/4" 6-kątnych nasadek Dynamic Drive 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 3 sztuki 1/4" Nasadki do śrub Phillips 1, 2, 3, 3 sztuki 1/4" Nasadki do śrub prostych 4, 5,5, 7 mm, 5 sztuk 1/4" Nasadki do śrub imbusowych 3, 4, 5, 6, 8 mm, 1 sztuka 1/4" Przedłużka 2", 1 sztuka 1/4" Przedłużka 6", 1 sztuka 1/4" Pokrętko T-kształtne, 1 sztuka 1/4" Złącze uniwersalne, 1 sztuka 1/4" Pokrętko wkrętakowe, 1 sztuka 1/4" Grzechotka 45 zębów.

► S330 + zestaw BKE850901 **za 1 PLN!*** Zestaw SBahco 1/4" - 3/8" 33 sztuk

Kod Produktu	Sztuk w zestawie	Cale	Min. ilość promocyjna	Cena kat. PLN*
S330	33	1/4"	3 szt	236,52

12 sztuk 3/8" 6-kątnych nasadek Dynamic Drive 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm, 2 sztuki 3/8" przedłużek 3" oraz 6", 1 sztuka 3/8" uniwersalne złącze, 1 sztuka 3/8" x 1/4" uchwyt do końcówek, 2 sztuki 3/8" sześciokątne nasadki do świec zapłonowych 16 mm (5/8") 21 mm (13/16"), 1 sztuka 1/4" pokrętko wkrętakowe, 1 sztuka 1/4" x 1/4" uchwyt do końcówek, 3 sztuki 1/4" końcówki do śrub prostych 4, 5,5, 7 mm, 3 sztuki 1/4" końcówki do śrub typu Phillips 1, 2, 3, 6 sztuk 1/4" końcówek do śrub imbusowych 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 1 sztuka 3/8" pokrętko z grzechotką 54 zęby.



S160
Zestaw 1/4" 16 sztuk
za 1 PLN!*



BKE850901
Zestaw rowerowy
za 1 PLN!*



BKE850901
Zestaw rowerowy
za 1 PLN!*




BKE850901
Zestaw rowerowy
za 1 PLN!*



► 808050 Wkrętak z grzechotką 1/4"

Kod Produktu	Długość		Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
808050	255 mm	1/4"	76,30	64,86

- Zawartość: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4.5, SL5.5,
- Wyjmowany i chowany w rękojeści magazynek z bitami z przyciskiem zwalniającym,
- Końcówka trzpienia z magnesem utrzymującym zarówno bit jak i śrubę.



-15%

► 808050P Wkrętak Pistoletowy z grzechotką 1/4"

Kod Produktu	Długość		Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
808050P	260 mm	1/4"	99,40	84,49

- Zawartość: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4.5, SL5.5,
- Rękojeść obraca się („łamię”) i blokuje przy 30° z możliwością zastosowania większej siły,
- W razie potrzeby, możliwa jest także blokada w normalnej pozycji przy kącie 180°,
- Wyjmowany i chowany w rękojeści magazynek z bitami z przyciskiem zwalniającym.



-15%

► 808050A, 808050TORX Wkrętaki nasadowe do bitów 1/4"

Kod Produktu	Długość		Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
808050A	230 mm	1/4"	76,11	64,69

- Zawartość: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4.5, SL5.5,
- Wyjmowany i chowany w rękojeści magazynek z bitami z przyciskiem zwalniającym.

Kod Produktu	Długość		Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
808050TORX	230 mm	1/4"	80,97	68,82

- Zawartość: T10, T15, T20, T25, T30, T40,
- Wyjmowany i chowany w rękojeści magazynek z bitami z przyciskiem zwalniającym.



-15%

► 808050S-18 Zestaw z wkrętakiem i bitami 18 sztuk

Kod Produktu		Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
808050S-18	1/4"	107,50	91,38

Zawartość: 1 szt. wyjmowany grot wpuszczany do wkrętaka grzechotkowego, 8 szt. bitów S2 z ortofosforanem trójcynekowym: PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20, SL 4, HEX 3, 1 szt. 1/4"x1/4" adaptor do nasadek, 1 szt. 1/4"x1/4" adaptor do bitów 50 mm, 1 szt. 1/4"x1/4" giętaki adaptor 150 mm do nasadek 1 szt. 1/4"x1/4" adaptor do bitów, 5 szt. nasadek 1/4": 4, 5, 6, 7, 8 mm.

-15%



► 808050S, 808050TS Wkrętaki grzechotkowe krótkie 1/4"

Kod Produktu	Długość		Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
808050TS	95 mm	1/4"	60,74	51,63

- Końcówka trzpienia z magnesem utrzymującym zarówno bit jak i śrubę.



-15%

Kod Produktu	Długość		Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
808050S	95 mm	1/4"	64,61	54,92

- Końcówka trzpienia z magnesem utrzymującym zarówno bit jak i śrubę.



-15%

► 808050S-22 Zestaw z wkrętakiem i bitami 22 sztuk

Kod Produktu		Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
808050S-22	1/4"	107,02	90,97

1 szt. wyjmowany grot wpuszczany do wkrętaka grzechotkowego, 17 szt. bitów S2 z ortofosforanem trójcynekowym: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, SL 4, SL 5, SL 5.5, SL 6.5, SL 1/4", 1 szt. 1/4"x1/4" adaptor do nasadek, 1 szt. 1/4"x1/4" adaptor do bitów 50 mm, 1 szt. 1/4"x1/4" adaptor giętaki 150 mm do nasadek o 1 szt. 1/4"x1/4" adaptor do bitów.

-15%



► 4750RCHDW01/5999


Walizka 194 sztuki narzędzi, 1/4", 3/8"

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
4750RCHDW01/5999	8237,55	5999,00

- Walizka z zestawem 5 wkładów, 194 elementy 1/4", 3/8"
- Walizka wykonana z wtryskiwanego mieszanego polipropylenu żywicy strukturalnej,
- Odporna na korozję chemiczną, wodę, kurz i nadmierne ciśnienie,
- Ręczny zawór ciśnienia zapewnia, że elementy przechowywane wewnątrz będą całkowicie chronione przed działaniem wszelkich ekstremalnych warunków,
- Walizka wyposażona w kółka,
- Teleskopowa rękkość,
- Zamek z certyfikatem TSA
- Wymiary wewnętrzne: 445x345x190 (dł x wys x szer)

194 elementy w zestawie.

Ogólnie dla pracowników serwisu, szczególnie do prac mobilnych. Metryczny i calowy. Rozmiary: 1/4", 3/8"



FF2B12



FF2B13



FF2B14



FF2B15



FF2B16



Przy zakupie ściągaczy serii 4532 do każdego ściągacza klucz pł-oczk. 111M* w zależności od śruby ściągacza

► 4532

Ściągacze dwuramienne

za 1 PLN !*

Kod Produktu	a mm	b mm	c mm	max Nm	max Tn	max kN	mm	mm	g	Cena kat. PLN*
4532-A	25-80	100	70-130	80	4.5	45	M14x1.5x135	17	1000	234,06
4532-B	25-130	100	80-130	80	4.5	45	M14x1.5x135	17	1200	250,81
4532-C	50-160	150	105-220	190	6.5	65	R1/2"x14Gg.x210	22	3000	424,15
4532-D	60-200	150	120-270	360	11.0	65	R1/2"x14Gg.x210	22	3200	467,14
4532-E	80-250	200	160-330	360	11.0	110	R3/4"x14Gg.x265	27	7000	776,85
4532-F	80-350	200	160-420	360	11.0	110	R3/4"x14Gg.x265	27	8000	847,78
4532-G	110-520	200	195-600	360	13.0	130	R3/4"x14Gg.x265	27	14000	1245,13
4532-H	170-640	225	260-715	400	18.0	180	R1"x11Gg.x305	36	23000	2279,33



► 111M

Klucz płasko-oczkowy, odsadzany w wymiarach metrycznych. U - kształtna szczeka zapewnia bardziej komfortową pracę. Opatentowany U kształtny wzór klucza. Profil Dynamic-Drive.



Ściągacz dwuramienny. Wykończenie: galwanizowany. Trzpień hartowany indukcyjnie od 4532-C. Ramiona i szyny kute. Materiał: stal specjalna. Dzięki możliwości odwracanie ramion ściągacz może być używany jako zewnętrzny lub wewnętrzny.

► S4RM/3T

Zestaw kluczy oczkowych grzechotkowych

Kod Produktu	Sztuk w zestawie	Min. ilość promocyjna	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
S4RM/3T	3	2 kpl	213,48	170,78

- Zestaw 3 kluczy w portfelu. Każdy klucz ma aż 4 rozmiary. Na każdym końcu klucza dwa rozmiary, metryczny, z wbudowanymi dwoma dwukierunkowymi grzechotkami.
- 12 rozmiarów : 8x9x10x11, 12x13x14x15, 16x17x18x19mm.



► S4RM/5T

Zestaw kluczy oczkowych grzechotkowych

Kod Produktu	Sztuk w zestawie	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
S4RM/5T	5	852,10	681,68

- Zestaw 5 kluczy w portfelu. Każdy klucz ma aż 4 rozmiary. Na każdym końcu klucza dwa rozmiary, metryczny, z wbudowanymi dwoma dwukierunkowymi grzechotkami.
- 16 rozmiarów 8x9x10x11, 12x13x14x15, 16x17x18x19, 21x22x24x27, 30x32x34x36 mm.



► S4RM/4T

Zestaw kluczy oczkowych grzechotkowych

Kod Produktu	Sztuk w zestawie	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
S4RM/4T	4	434,23	347,38

- Zestaw 4 kluczy w portfelu. Każdy klucz ma aż 4 rozmiary. Na każdym końcu klucza dwa rozmiary, metryczny, z wbudowanymi dwoma dwukierunkowymi grzechotkami.
- 16 rozmiarów : 8x9x10x11, 12x13x14x15, 16x17x18x19, 21x22x24x27mm.



► 2951

Szczypce Morse'a

Kod Produktu	max	mm	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
2951-140	1.2 mm	30 mm	57,08	51,37
2951-180	2 mm	42 mm	101,75	91,58
2951-250	3 mm	63 mm	114,20	102,78
2951-300	4 mm	75 mm	181,67	163,50

- Pokryte chromem, odporne na korozję,
- Szczęki wygięte w łuk. Wąska końcówka szczęk służy do chwytania drobnych detali,
- Zastosowanie: W motoryzacji - w garażu, warsztacie, fabryce do przytrzymywania podczas spawania, podgrzewania, do prac hydraulicznych, także do cięcia np. elektrod spawalniczych,
- Wersja z ucinakiem.




► 1-473

Zestaw trzech pilników ERGO™

Kod Produktu	Sztuk	Nacięcie	Długość	Waga g	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
1-473-06-2-2	3	Średnio dokładne	150 mm	395	85,82	77,24
1-473-08-2-2	3	Średnio dokładne	200 mm	635	98,91	89,02
1-473-10-2-2	3	Średnio dokładne	250 mm	925	116,68	105,01

- Zestawy trzech pilników z rękojeściami,
- Zestawy w opakowaniu tekturowym z załączonym plastikowym zwijanym futerałem do przechowywania,
- Zawierają po jednym z następujących pilników warsztatowych: płaski, półokrągły, okrągły,
- Dostępne w 3 długościach: 150, 200 i 250 mm.



ergo®

-10%




► 1-478

Zestaw pięciu pilników ERGO™

Kod Produktu	Sztuk	Nacięcie	Długość	Waga g	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
1-478-08-1-2	5	zgrubne, dokładne	200 mm	900	158,40	142,56
1-478-10-1-2	5	zgrubne, dokładne	250 mm	1100	189,08	170,17

- Zestawy pięciu pilników 8 i 10 cali (200, 250 mm) do obróbki zgrubnej oraz jeden pilnik płaski do obróbki dokładnej,
- Dostarczane w kartonowym pudełku, z plastikowym, wiazanym etui w środku,
- Zestaw zawiera pilniki: płaski zgrubny, płaski dokładny, kwadratowy zgrubny, półokrągły zgrubny i okrągły zgrubny.



ergo®

-10%



► 7455

Klucze dynamometryczne

Kod Produktu	Zakres Nm	Zabierak	Długość mm	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
7455-5	1-5	1/4"	258	579,82	521,84
7455-15	3-15	3/8"	258	664,53	598,08
7455-20	4-20	3/8"	258	615,76	554,18
7455-25	5-25	3/8"	258	613,45	552,11
7455-60	10-60	3/8"	406	710,51	639,46
7455-100	20-100	3/8"	406	715,80	644,22
7455-200	40-200	1/2"	483	811,98	730,78
7455-300	60-300	1/2"	457	1 112,85	1 001,57
7455-340	60-340	1/2"	620	744,37	669,93
7455-500	100-500	3/4"	870	1 679,86	1 511,87
7455-800	150-800	3/4"	1067	2 369,55	2 132,60
7455-1500	300-1500	1"	1778	5 744,73	5 170,26
7455-2500	500-2500	1"	2756	16 367,17	14 730,45

- Z certyfikatem kalibracji,
- Mechaniczny klucz dynamometryczny,
- Dokładność $\pm 4\%$ (dokręcanie) i $\pm 6\%$ (odkręcanie),
- Stała grzechotka,
- 32 zęby/11,25"zakres działania,
- Podwójna skala: metryczna i calowa,
- ISO 6789,
- Seryjne numerowanie indywidualne.




► 1-477

Zestaw pięciu pilników ERGO™

Kod Produktu	Sztuk	Nacięcie	Długość	Waga g	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
1-477-08-2-2	5	Średnio dokładne	200 mm	960	175,17	157,65
1-477-10-2-2	5	Średnio dokładne	250 mm	1490	201,05	180,95

- Zestawy pięciu pilników 8 i 10 cali (200, 250 mm), do obróbki powierzchni płaskich, krawędzi oraz zgrubień jak i usuwania zadziorów,
- Do obróbki powierzchni łukowych, płaskich, dużych otworów, jak również stępania krawędzi
- Do obróbki materiałów drewnianych,
- Zestaw zawiera pilniki warsztatowe: płaski, półokrągły i okrągły.



ergo®

-10%



► 1-479

Zestaw pięciu pilników ERGO™

Kod Produktu	Sztuk	Nacięcie	Długość	Waga g	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
1-479-08-1-2	5	Zgrubne	200 mm	935	186,36	167,72
1-479-08-2-2	5	Średnio dokładne	200 mm	935	189,39	170,45

- Zestawy pięciu pilników 8-calowych (200 mm) z rękojeściami do prac stolarskich i serwisowych,
- Zestawy w opakowaniu tekturowym z załączonym plastikowym zwijanym futerałem do przechowywania,
- Zawierają po jednym z następujących pilników warsztatowych: płaski, półokrągły, okrągły oraz pilnik płaski do ostrzenia i tarnik.



ergo®

-10%



► Seria 90P

Klucze nastawne

Kod Produktu	Długość	Rozwarcie	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
9070P	158 mm	21 mm	101,56	91,40
9071P	208 mm	28 mm	110,47	99,42
9072P	257 mm	33 mm	143,17	128,85
9073P	308 mm	35 mm	208,37	187,53

- Klucz nastawny opracowany zgodnie z naukowym konceptem i ideą ERGO™,
- Seria P: dwukierunkowe szczęki do rur,
- Zgodny z normami: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 i BS 6333,
- Wysokiej jakości stal stopowa,
- Wygodne i nie wyszlizgujące się termoplastyczne rękojeści,
- Skala w mm do wstępnej regulacji i dokładnego pomiaru,
- Szczęki nie wypadają nawet przy maksymalnym rozwarciu klucza,
- Głowica po kątem 14 ° pozwala na lepszą dostępność w czasie pracy,
- Śruba lewoskrętna.

ergo®



MOŻLIWOŚĆ ODKRĘCANIA NAKRĘTEK I RUR



► 8223-8231

Szczypce nastawne

Kod Produktu	Długość	Rozwarcie	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
8231	225 mm	52 mm	119,73	107,76
8223	210 mm	37 mm	113,57	102,21
8224	250 mm	45 mm	133,63	120,27
8225	315 mm	55 mm	182,53	164,28
8226	400 mm	67 mm	203,10	182,79

- Szczypce nastawne zaprojektowane zgodnie z ideą i koncepcją narzędzi ERGO™,
- ISO 8976,
- Wykończenie: czernione, zabezpieczone antykorozyjnie,
- Dwukomponentowe rękojeści ERGO™ z termoplastyczną powierzchnią pokrytą polipropylenem zapewniającą pewny chwyt,
- Szczęki utwardzane,
- Specjalny kształt zębów zapewnia pewny chwyt,
- Szczęki do chwytania zarówno elementów płaskich jak i okrągłych np. rur,
- Możliwość szybkiej regulacji szczypiec przez przyciśnięcie przycisku na rękojeści.

W zależności od wersji możliwość regulacji w 10, 11, 12 i 16 pozycjach.

ergo®

8231 - Większe rozwarcie szczęk w połączeniu z krótszą rękojeścią. Szczególnie polecana dla osób, które wożą narzędzia ze sobą np. hydraulików



8231


8223-8226

-10%

WKREŃTAK ERGO™ PO PROSTU NAJLEPSZY

Dzięki sześciokątnemu pierścieniowi - można używać klucza gdy trzeba użyć dużej siły. Ząbkowana powierzchnia z miękkiego, antypoślizgowego tworzywa zapewnia pewny chwyt nawet jeśli jest zabrudzona olejem. Optymalna długość pocienionej części rękojeści sprawia, że palce układają się prawidłowo podczas szybkiego dokręcania / odkręcania. Żadnych ostrych krawędzi, nacisk rozkłada się na dużej powierzchni dłoni bez względu na to jak trzymasz wkrętak. Duży, zaokrąglony koniec rękojeści rozkłada obciążenie na dużej powierzchni dłoni.

- Ergonomiczna tróskładnikowa rękojeść wykonana z polipropylenu i plastycznego elastomeru, gwarantuje doskonały chwyt narzędzia.
- Grot polerowany i chromowany VANADIUM-EXTRA, hartowany, końcówka czarna-oksydowana.



BE-9881 Wkrętaki ERGO™ Proste + Phillips

Kod Produktu	Sztuk	Opis	Min. Ilość promocyjna	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BE-9881	6	Proste + Phillips	5 kpl	153,60	122,88

- 4 wkrętaki do śrub prostych: 0,5x3x60, 0,8x4x100, 1,0x5,5x100, 1,2x6,5x125 mm.
- 2 wkrętaki typu Phillips: PH1x75, PH2x100.




NOWE OPAKOWANIE

BE-9881S Wkrętaki izolowane ERGO™ Proste + Phillips

Kod Produktu	Sztuk	Opis	Min. Ilość promocyjna	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BE-9881S	5	Proste + Phillips	5 kpl	170,79	136,63

- 3 wkrętaki izolowane do śrub prostych: 0,5x3x100, 0,8x4x100, 1x5,5x125 mm.
- 2 wkrętaki izolowane do śrub typu Phillips: PH1x80, PH2x100.



NOWE OPAKOWANIE

BE-9882 Wkrętaki ERGO™ Proste + Pozidriv

Kod Produktu	Sztuk	Opis	Min. Ilość promocyjna	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BE-9882	6	Proste + Pozidriv	5 kpl	159,90	127,92

- 4 wkrętaki do śrub prostych: 0,5x3x60, 0,8x4x100, 1,0x5,5x100, 1,2x6,5x125 mm.
- 2 wkrętaki typu Pozidriv: PZ1x75, PZ2x100.



BE-9883 Wkrętaki ERGO™ Pozidriv + Torx

Kod Produktu	Sztuk	Opis	Min. Ilość promocyjna	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BE-9883	6	Pozidriv + Torx	5 kpl	225,18	180,14

- 3 wkrętaki typu Pozidriv: PZ1x75, PZ2x100, PZ3x150.
- 3 wkrętaki typu Torx: T10, T15, T25.



700 Wkrętaki precyzyjne płaskie

Kod Produktu	⌀	Długość	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
700-1-50	1	137 mm	16,02	14,42
700-1.2-50	1.2	137 mm	16,02	14,42
700-1.5-50	1.5	137 mm	16,02	14,42
700-1.8-50	1.8	137 mm	16,02	14,42
700-2-50	2	137 mm	14,01	12,61
700-2-75	2	162 mm	14,01	12,61
700-2.5-50	2.5	137 mm	14,01	12,61
700-2.5-100	2.5	187 mm	14,01	12,61
700-3-50	3	137 mm	14,01	12,61
700-3-100	3	187 mm	14,01	12,61
700-3-200	3	287 mm	15,40	13,86
700-3.5-75	1.8	162 mm	14,01	12,61
700-4-75	4	162 mm	14,01	12,61
700-4-250	4	337 mm	21,29	19,16

BE-9885 Wkrętaki ERGO™ Torx

Kod Produktu	Sztuk	Opis	Min. Ilość promocyjna	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BE-9885	5	Torx	5 kpl	133,60	106,88

- 5 wkrętaków typu Torx: T10, T15, T20, T25, T30.



NOWE OPAKOWANIE



BE-9886 Wkrętaki ERGO™ Proste + Phillips + Pozidriv

Kod Produktu	Sztuk	Opis	Min. Ilość promocyjna	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BE-9886	6	Proste, Phillips, Pozidriv	5 kpl	171,61	137,29

- 2 wkrętaki do śrub prostych: 3.5, 5.5
- 2 wkrętaki typu Phillips: PH1, PH2,
- 2 wkrętaki typu Pozidriv: PZ1, PZ2.



NOWE OPAKOWANIE



- Rękojeść: Dwukomponentowa. Obrotowy kaptur pozwala na szybkie i wygodne obracanie wkrętakiem palcami.
- Głowa wkrętaka innego koloru dla szybszej identyfikacji.

► Piły otworowe



Przy jednorazowym zakupie min. 30szt. dodatkowe 10% rabatu !



Bimetaliczne piły otworowe SANDFLEX® zapewniają doskonałą pracę w większości materiałów jak drewno, stal i inne metale. Mają one nowego typu zęby o nieregularnym kształcie i podziałce. Skrawają bardziej miękko, ale także szybciej dzięki agresywnemu kształtowi zębów i wytwarzają mniej wibracji, także w przypadku materiałów trudnych do obróbki. Maksymalna głębokość cięcia 38 mm (1 1/2"), 4/6 zębów na cala. Wszystkie piły do otworów VIP w kartonowym opakowaniu z dołączoną instrukcją.

► Brzeszczoty SANDFLEX®



SANDFLEX® NIE PĘKA !



59S/31-1 zestaw bitów za 1 PLN !*

Praktycznie niełamiwy i nie pękający brzeszczot z precyzyjnie szlifowanymi zębami do wszystkich rodzajów cięcia metali. Tylne strony brzeszczotu z odpornej, ale elastycznej stali sprężynowej i krawędź zębata z wysokostopowej stali szybko tnącej Super-HSS. Ten brzeszczot zapewnia wyraźnie większą trwałość i dłużej utrzymującą się ostrość zębów w porównaniu z typowymi brzeszczotami. Nowy brzeszczot SANDFLEX® łączy bardzo wysokie własności z dużą elastycznością i ma jakość znacznie wyższą od typowych hartowanych lub elastycznych brzeszczotów.

Przy zakupie paczki brzeszczotów 300mm Sandflex - zestaw bitów 59S/31-1 za 1 PLN !*

► Zestaw bitów 59S/31-1

- Zestaw 31 bitów do śrub: prostych, imbusowych, Phillips, Pozidriv i TORX®
- Prowadzenie: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173,
- Materiał z wysokiej jakości stal stopowa,
- W pudełeczku.

► Ramka 319
Przy zakupie ramki 319 mini ramka 228 za 1 PLN !*



► Ramka 319

Profesjonalna ramka do brzeszczotów, o konstrukcji pozwalającej na uzyskanie bardzo wysokiego naciągu brzeszczotu. Wykonana z profilu stalowego, powleczonego warstwą przyjemnego w dotyku tworzywa. Dodatkowo możliwość mocowania brzeszczotu pod kątem 55°, do cięcia wyrównującego - przy powierzchni. Ramka jest dostarczana w komplecie z nowym, niełamiwym brzeszczotem bimetalicznym Sandflex® 3906, z podziałką 24 zęby na cal.



228 mini ramka za 1 PLN !*

► Piła włosowa 228

- Tradycyjna 150 mm (6 calowa) ramka wykonana z płaskiego profilu ocynkowanego,
- Wyposażona w drewnianą, pokręcaną rękojeść poprzez, którą wymienia się i naciąga brzeszczot,
- W komplecie brzeszczot 32 zęby/cal do cięcia metalu,
- Ramka 228 pakowana w ochronnym rękawie.

► 144

Piła ręczna

Kod Produktu	Typ	Min. ilość	Cena kat. PLN*
144-16-8DR-HP	Ząb szlifowany	10 szt	26,92
144-20-8DR-HP	Ząb szlifowany	10 szt	30,09
144-22-8DR-HP	Ząb szlifowany	10 szt	31,66
144-16-8DR	Ząb standardowy	10 szt	26,92
144-20-8DR	Ząb standardowy	10 szt	30,09
144-22-8DR	Ząb standardowy	10 szt	31,66

- Grubość 0,80 mm,
- Dostępne w rozmiarach 16", 20" and 22",
- Pomarańczowa rękojeść,
- Dostępne z zębami hartowanymi jak i standardowymi (można ostrzyć).



Zęby hartowane



Zęby standardowe



► Seria 466

Poziomnice

Kod Produktu	Opis	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
466-400	poziomnica, 400 mm	79,39	73,83
466-600	poziomnica, 600 mm	109,62	101,95
466-800	poziomnica, 800 mm	120,95	112,48
466-1000	poziomnica, 1000 mm	139,86	130,07
466-1200	poziomnica, 1200 mm	154,98	144,13
466-1800	poziomnica, 1800 mm	211,71	196,89
466-2000	poziomnica, 2000 mm	249,52	232,05

- Unikalny design Bahco,
- Linią metryczną z boku,
- Anodowany stop aluminium o wąskim przekroju,
- Antywstrząsowe gumowe zakończenia dla dodatkowej ochrony,
- Wyżłobienie V w dolnej płaszczyźnie pomocne przy pomiarze rur,
- 3 wskaźniki pomiarowe w tym: 2 x w pionie i 1 x w poziomie; dokładność 0,5 mm/m.



UNIKALNY DESIGN BAHCO



► Seria QCB

Ściski

Kod Produktu	Zakres	Głębokość	Szczeka-V	Dodatkowa dźwignia docisku	Siła docisku	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
QCB-150	150 mm	95 mm	Tak	Nie	200 Kg	73,86	66,47
QCB-300	300 mm	95 mm	Tak	Nie	200 Kg	79,13	71,22
QCB-450	450 mm	95 mm	Tak	Nie	200 Kg	84,51	76,06
QCB-600	600 mm	95 mm	Tak	Nie	200 Kg	90,79	81,71
QCB-900	900 mm	95 mm	Tak	Nie	200 Kg	99,20	89,28
QCB-1250	1250 mm	95 mm	Tak	Nie	200 Kg	199,04	107,14

- Ścisk stworzony do codziennej pracy zawodowej, gdzie potrzebne jest silne zaciskanie,
- Funkcja zmiennej prędkości, sprawia, że dużą siłą zaciskającą jest łatwiej osiągnąć, gdy ścisk porusza się na krótszym odcinku, po osiągnięciu przedmiotu,
- Serię QCB bardzo łatwo przekształcić w rozpiętrzacz pomarańczowym przyciskiem,
- Zakres do 1250 mm.



3736S/6

Zestaw przebijaków

Kod Produktu	Opis	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
3736S/6	zestaw 6 przebijaków	113,48	96,46

- Wykończenie: pokrycie miedziane, lakierowanie, ostrze hartowane,
- Materiał: stal Vanadium-extra,
- W lakierowanym, metalowym pudełku,
- 6 sztuk w komplecie.



3734S/6

Zestaw przebijaków

Kod Produktu	Opis	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
3734S/6	zestaw 6 przebijaków	136,94	116,40

- Wykończenie: pokrycie miedziane, lakierowanie, ostrze hartowane,
- Materiał: stal Vanadium-extra,
- W lakierowanym, metalowym pudełku,
- 6 sztuk w komplecie.



481

Młotek ślusarski

Kod Produktu	Długość	Rozmiar	Min. ilość promocyjna	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
481-100	260 mm	100	4 szt	25,93	22,04
481-200	260 mm	200	4 szt	29,06	24,70
481-300	300 mm	300	4 szt	34,22	29,09
481-400	300 mm	400	4 szt	37,87	32,19
481-500	300 mm	500	4 szt	43,56	37,03

- Młotek ślusarski, typu niemieckiego do prac z metalem,
- Trzonek wykonany z drewna jesionowego, prostokątnego, bez sęków,
- DIN 1041,
- Certyfikat GS.



834V

Imadła

Kod Produktu	B mm	C mm	D mm	L mm	Waga g	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
834V-4	125	66	122	325	5500	544,21	478,90
834V-5	150	80	152	402	12400	769,57	677,22
834V-6	200	98	182	492	19000	997,31	877,63
834V-7	235	118	211	551	29400	1327,12	1167,87

- Zrobione z wysokiej jakości staliwa,
- Wymienne szczęki,
- Z wbudowanym kowadełkiem,
- Gładko obrabiana śruba.



833SB

Podstawa obrotowa do imadła*

Kod Produktu	Waga g	Cena kat. PLN*
833SB-4	850	134,84
833SB-5	1150	206,65
833SB-6	1500	238,71
833SB-7	2500	309,70

- Podstawa do imadeł: 834V-4 i 834V-7,
- Zrobiony z wysokiej jakości staliwa.



* podstawa dostępna w opcji bez ceny promocyjnej

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE BAHCO

CICHE ALE DUŻEJ MOCY, DUŻEJ MOCY ALE LEKKIE, LEKKIE I PRZY TYM TRWAŁE.

Narzędzia pneumatyczne Bahco są bardzo mocne, bardzo mocne i lekkie, lekkie i trwałe, zaprojektowano je specjalnie pod wysokie wymagania, od najcięższych do najbardziej precyzyjnych prac od małych samochodów osobowych po potężne ciężarówki.



OPIS PIKTOGRAMÓW

KOD PRODUKTU	WYMIARY OPAKOWANIA mm	TRZONEK MOCUJĄCY	MAX MOMENT PRZY ODKRĘCANIU Nm	ZAKRES MOMENTU Nm	PRĘDKOŚĆ OBR/MIN LUB UDERZEŃ/MIN	GŁOŚNOŚĆ dBA	ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIETRZE	MOC
POWIETRZNY OTWÓR WLOTOWY	PRZEKRÓJ PRZEWODU / REKOMENDOWANY MIN PRZEKRÓJ PRZEWODU	WAGA	UCHWYT MOCUJĄCY/ TULEJA ZACISKOWA ROZMIAR	ŚREDNICA TARCZY	OSCYLACJE	POZIOM DRGAŃ	DŁUGOŚĆ	

BPM915

PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA

Pneumatyczny klucz udarowy 1/2"

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BPM915	1 607,23	1 285,78

- Ekstremalna moc !,
- Ekstra cicha !,
- Częściowo magnezowa obudowa,
- Mechanizm z podwójnym młotem,
- Wymienny system tłumików,
- Elegancki wygląd,
- Jednoręczna obsługa przełącznika kierunku i mocy.



BPM915	100x250x250	1/2	1098	813	9.800	≤102,5	5,1	178	1/4	10	2,20
--------	-------------	-----	------	-----	-------	--------	-----	-----	-----	----	------

BPM916

PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA

Pneumatyczny mini klucz udarowy 3/8"

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BPM916	1 409,17	1 127,34

- Ekstra cicha !,
- Częściowo magnezowa obudowa,
- Mechanizm z podwójnym młotem,
- Wymienny system tłumików,
- Elegancki wygląd,
- Jednoręczna obsługa przełącznika kierunku i mocy.



BPM916	100x250x200	3/8	440	300	10.700	≤99,1	4,5	68	1/4	10	1,30
--------	-------------	-----	-----	-----	--------	-------	-----	----	-----	----	------

► **BPM914**

PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA

Pneumatyczny mini klucz udarowy 1/2"

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BPM914	1 409,17	1 127,34

- Ekstra cicha !,
- Częściowo magniezowa obudowa,
- Mechanizm z podwójnym młotem,
- Wymienny system tłumików,
- Elegancki wygląd,
- Jednoręczna obsługa przełącznika kierunku i mocy.



BPM914	100x250x200	1/2	440	300	10.700	≤ 96,6	4,54	68	1/4	10	1,30
--------	-------------	-----	-----	-----	--------	--------	------	----	-----	----	------

► **BP921**

PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA

Pneumatyczna grzechotka 1/2"

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BP921	1 409,17	1 127,34

- Wyważona i lekka obudowa,
- Ekstra cicha !,
- Specjalny przycisk "STOP" chroni zapadki grzechotki i zapewnia wzrost żywotności narzędzia,
- Miękka rękojeść,
- Bardzo mocna.



BP921	70x330x90	308	1/2	7-95	200	≤ 94,9	≤ 5,2	127	1/4	10	1,35
-------	-----------	-----	-----	------	-----	--------	-------	-----	-----	----	------

► **BP920**

PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA

Pneumatyczna mini grzechotka 1/4"

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BP920	1 078,90	863,12

- Miękka rękojeść,
- Mocne płytki mechanicznego napędzającego,
- Duży ale lekki przełącznik,
- Wszystkie użyte łożyska są kulkowe, a system przekładni zębatych zrobiony z najwyższej jakości stali narzędziowej
- Wyposażona w czarne ochronne nakładki



BP920	50x280x100	198	3/8	0-47	235	84	2,5	40	3/8	10	0,59
-------	------------	-----	-----	------	-----	----	-----	----	-----	----	------

► **BP919**

PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA

Pneumatyczna mini grzechotka 1/4"

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BP919	1 034,86	827,89

- Wyważona i lekka obudowa,
- Miękka rękojeść,
- Duży ale lekki przełącznik,
- Mocne płytki mechanicznego napędzającego,
- Wszystkie użyte łożyska są kulkowe, a system przekładni zębatych zrobiony z najwyższej jakości stali narzędziowej
- Wyposażona w czarne ochronne nakładki



BP919	50x280x100	198	1/4	0-47	235	84	2,5	40	1/4	10	0,59
-------	------------	-----	-----	------	-----	----	-----	----	-----	----	------

► **BP815**

PNEUMATYKA WARSZTATOWA

Pneumatyczny klucz udarowy 1/2"

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BP815	951,41	761,13

- Kompozytowa obudowa,
- Podwójny system młotkowy,
- Ujście powietrza w rękojeści,
- Automatyczne połączenie.



BP815	78x215x210	1/2	825	320-620	7.000	84	5,00	130	1/4	10	1,95
-------	------------	-----	-----	---------	-------	----	------	-----	-----	----	------

► **BP816**

PNEUMATYKA WARSZTATOWA

Pneumatyczny klucz udarowy 3/8"

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BP816	809,44	647,55

- Kompozytowa obudowa,
- Podwójny system młotkowy,
- Ujście powietrza w rękojeści,
- Automatyczne połączenie.



BP816	60x187x195	3/8	410	220-360	10.000	88	6,53	85	1/4	10	1,20
-------	------------	-----	-----	---------	--------	----	------	----	-----	----	------

► **BP817**

PNEUMATYKA WARSZTATOWA

Pneumatyczny klucz udarowy 3/4"

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BP817	2 242,60	1 794,08

- Kompozytowa obudowa,
- Podwójny system młotkowy,
- Ujście powietrza w rękojeści,
- Automatyczne połączenie.



BP817	100x290x250	3/4	1.800	340x950	4.500	88	4,30	190	3/8	10	3,95
-------	-------------	-----	-------	---------	-------	----	------	-----	-----	----	------

► **BP405**

PNEUMATYKA WARSZTATOWA

Pneumatyczny klucz udarowy 1"

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BP405	3 796,44	3 037,15

- Wykonanie heavy duty,
- Ekstra siła,
- Ujście powietrza w rękojeści.



BP405	115x335x280	1	3.796	813-1.898	4.000	92	5,10	235	1/2	13	11,79
-------	-------------	---	-------	-----------	-------	----	------	-----	-----	----	-------

► **BP900**

PNEUMATYKA WARSZTATOWA

Pneumatyczny klucz udarowy 1"

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BP900	3 261,96	2 609,57

- Kompozytowa obudowa,
- Podwójny system młotkowy,
- Ujście powietrza w rękojeści,
- Automatyczne połączenie.



BP900	260x720x360	1	2.800	1.200-2.700	3.900	99	11,60	1.840	1/2	13	12,00
-------	-------------	---	-------	-------------	-------	----	-------	-------	-----	----	-------

► **BP900L**

PNEUMATYKA WARSZTATOWA

Pneumatyczny przedłużony klucz udarowy 1"

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BP900L	3 397,87	2 718,30

- Wykonanie heavy duty,
- Podwójny system młotkowy,
- 6",
- Ujście powietrza w rękojeści,
- Ekstra siła.



BP900L	260x720x360	1	2.800	1.200-2.700	3.900	99	11,60	1.840	1/2	13	12,50
--------	-------------	---	-------	-------------	-------	----	-------	-------	-----	----	-------

► **BP820**

PNEUMATYKA WARSZTATOWA

Pneumatyczna grzechotka 3/8"

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BP820	765,45	612,36

- System kontroli prędkości,
- Sześciokątna gumowana obudowa,
- System kontroli powietrza,
- Wysoka maksymalna prędkość,
- Automatyczne połączenie,
- Ekstra niskie vibracje: <2,50m/s2.



BP820	45X210X75	1/4	0-27	300	94	3,60	65	1/4	10	0,50
-------	-----------	-----	------	-----	----	------	----	-----	----	------

► **BP821**

PNEUMATYKA WARSZTATOWA

Pneumatyczna grzechotka 1/2"

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BP821	557,25	445,80

- System kontroli prędkości,
- Sześciokątna gumowana obudowa,
- System kontroli powietrza,
- Automatyczne połączenie.



BP821	56x280x65	1/2	0-67	150	80	2,60	120	1/4	10	1,20
-------	-----------	-----	------	-----	----	------	-----	-----	----	------

► **BP700**

PNEUMATYKA WARSZTATOWA

Pneumatyczna grzechotka 1/4"

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BP700	703,86	563,09

- System kontroli prędkości,
- Ekstra kompaktowa,
- Automatyczne połączenie,
- Ekstra wysoka prędkość.



BP700	45X210X75	1/4	0-27	300	94	3,60	65	1/4	10	0,50
-------	-----------	-----	------	-----	----	------	----	-----	----	------

► **BP823**

PNEUMATYKA WARSZTATOWA

Pneumatyczna szlifierka kątowna 125 mm

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BP823	1 143,77	915,02

- Kompozytowa obudowa,
- Bezpieczny włącznik,
- Automatyczne połączenie.



BP823	108x285x147	5	10.000	83	<2,50	340	1/4	10	1,80
-------	-------------	---	--------	----	-------	-----	-----	----	------

► **BP822**

PNEUMATYKA WARSZTATOWA

Pneumatyczna mini szlifierka prosta

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BP822	721,45	577,16

- 3 i 6 mm uchwyty,
- Sześciokątna gumowana obudowa,
- Bezpieczny włącznik,
- System kontroli powietrza,
- Automatyczne połączenie.



BP822	55x200x98	3 & 6	25.000	85	4,53	170	1/4	10	0,67
-------	-----------	-------	--------	----	------	-----	-----	----	------

► **BP115**

PNEUMATYKA WARSZTATOWA

Pneumatyczna mini szlifierka kątowna

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BP115	593,88	475,10

- Kompaktowy kształt,
- Sześciokątna gumowana obudowa,
- Bezpieczny włącznik,
- System kontroli powietrza,
- Automatyczne połączenie.



BP115	36x145x75	6	20.000	79		113	1/4	10	0,59
-------	-----------	---	--------	----	--	-----	-----	----	------

BP110

PNEUMATYKA WARSZTATOWA

Pneumatyczna szlifierka

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BP110	633,48	506,78

- System kontroli prędkości,
- Kompozytowa obudowa,
- Bezpieczny włącznik,
- Bezpośrednia dźwignia,
- Automatykne połączenie,
- Rękojeść amortyzująca gumowana.



BP110	81x190x86	5	18.000	98	<2,50	113	1/4	10	0,90
-------	-----------	---	--------	----	-------	-----	-----	----	------

BP601

PNEUMATYKA WARSZTATOWA

Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa 5 mm

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BP601	883,44	706,75

- Centralny system odsysania,
- Kompozytowa obudowa,
- System połączenia w dwóch osiach.



BP601	105x210x145	5	11.000	152	80	<2,50	113	1/4	10	0,90
-------	-------------	---	--------	-----	----	-------	-----	-----	----	------

BP212

PNEUMATYKA WARSZTATOWA

Pneumatyczna szlifierka taśmowa 10 mm

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BP212	677,46	541,97

- Zwarta budowa,
- 10 mm pasy,
- Zawiera trzy pasy ziarno 80, 100 i 120.



BP212	65x280x85	10x330	16.000	83	<2,50	390	1/4	10	0,80
-------	-----------	--------	--------	----	-------	-----	-----	----	------

BP610

PNEUMATYKA WARSZTATOWA

Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa 2,5 mm

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BP610	976,42	781,14

- Centralny system odsysania,
- Kompozytowa obudowa,
- System połączenia w dwóch osiach.



BP610	105x210x145	2,5	11.000	152	80	<2,50	255	1/4	10	0,80
-------	-------------	-----	--------	-----	----	-------	-----	-----	----	------

BP222

PNEUMATYKA WARSZTATOWA

Pneumatyczna szlifierka taśmowa 20 mm

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BP222	721,45	577,16

- Zwarta budowa,
- 20 mm pasy,
- Zawiera trzy pasy ziarno 80, 100 i 120.



BP222	65x280x85	20x520	16.000	85,5	3,20	390	1/4	10	1,10
-------	-----------	--------	--------	------	------	-----	-----	----	------

BH13000

Podnośnik 3 t

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BH13000	1 429,71	1 143,77

- Zakres pracy: 90-552 mm,
- Waga: 46 kg,
- Udzwig: 3 000 kg.

HIT!
SPRZEDAŻY



BH6FC1000

Żuraw składany 1 t

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BH6FC1000	2 639,47	2 111,58

- Możliwość ustawienia ramienia w 4 pozycjach 1 000, 750, 500 i 250 kg,
- Zawór chroniący przed przeciążeniami,
- Szeroki zakres pracy od 88 mm do 2000 mm,
- Łatwy do złożenia,
- Zgodne z normą CE.



BH42, BH45, BH410, BH415, BH420, BH430

Podnośniki butelkowe

Kod Produktu	Udzwig (kg)	Zakres pracy (mm)	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BH42	2 000	72-372	228,75	183,00
BH45	5 000	212-468	285,94	228,75
BH410	10 000	220-483	395,92	316,74
BH415	15 000	231-498	527,90	422,32
BH420	20 000	241-521	747,85	598,28
BH430	30 000	244-492	989,81	791,85

- Intensywna praca,
- Praca od -20 do 70 °C,
- Zgodne z normami GS/TUV i CE.

BH33000, BH36000

Podpórki (cen za 2 sztuki)

Kod Produktu	Udzwig (kg)	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BH33000	3 000	228,75	183,00
BH36000	6 000	439,91	351,93

- BH33000 - udźwig 3 000 kg,
- BH36000 - udźwig 6 000 kg,
- Sprzedawane po 2 szt. w komplecie,
- Cena za 2 szt.,
- Zgodne z normami GS/TUV.



► BBS20P12

Zestaw do demontażu elementów z tworzywa w aucie

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BBS20P12	237,55	190,04

• 12 elementów w zestawie.

► BE5049

Zestaw 49 końcówek dla motoryzacji i przemysłu

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BE5049	415,45	332,36

• Wzmocnione końcówki typu TORX, XZN, HEX 30/75 mm oraz nasadki specjalne 1/2" 200 mm (T30, T40, T50) 100 mm (T70) 70 mm (T80).



► BWSS12P3

Nasadki udarowe do odkręcania kół

Kod Produktu	Opis	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BWSS12P3	1/2" 3 sztuk	153,97	123,18

• Idealne do felg aluminiowych,
• BWSS12P3, 1/2" 3 sztuki, rozmiary:
• 17, 19, 21 mm.



► BWSS12P5

Nasadki udarowe do odkręcania kół

Kod Produktu	Opis	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BWSS12P5	1/2" 5 sztuk	272,74	218,19

• Idealne do felg aluminiowych,
• BWSS12P5, 1/2" 5 sztuk, rozmiary:
• 17, 19, 21, 22, 24 mm.



► BL30, BL60, BL80

Bezprzewodowe lampy rurowe LED, 30, 60 i 80 diod LED

Kod Produktu	Natężenie światła LUX	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BL30	1,200	321,04	224,73
BL60	1,700	428,06	299,64
BL80	2,000	493,91	345,74

- Bezprzewodowa, akumulatorowa lampa LED do wielu zastosowań,
- Różnorodne zastosowania warsztatowe:
 - Komora silnika, Kontrola wgłębień, Wnętrze pojazdu, Identyfikacja koloru przewodu, Kontrola hamulców, Usługi drogowe,
- Trwała i mocna konstrukcja z potrójną warstwą,
- Ocena IP: 54,
- Odporna na olej, chemikalia i wysoką temperaturę,
- Wysokiej intensywności, czystości i bardzo jasne białe światło do pracy w każdych warunkach,
- Bardzo duża widoczność z rzeczywistym rozpoznawaniem kolorów,
- Czas pracy: BL30 o / BL60: 4 godziny, BL80: 3,5 godziny,
- Zaawansowana technologia z kontrolą mikroprocesora i "inteligentna ładowarka",
- Rodzaj baterii: Ni-MH,
- Krótki czas ładowania: 1,5 godziny,
- Zgodna z normami CE.



► BLX120

Bezprzewodowa lampa do oświetlania pod maską 120 diod LED

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BLX120	642,07	449,45

- Akumulatorowa lampa Bahco BLX120 do oświetlania jest idealnym rozwiązaniem do prac pod maską,
- Czas pracy: 3 godziny,
- Czujnik niskiego poziomu naładowania baterii oraz wskaźnik ładowania,
- Rodzaj baterii: Ni-MH,
- Czas ładowania: 2,5 godziny,
- Może być używana podczas ładowania,
- Bardzo trwała obudowa z poliwęglanu i uchwyt z PCV oraz ochronne plastikowe końcówki,
- Ocena IP: 54,
- Zgodna z normami CE i RoHS,
- Akcesoria:
 - BLX120WC / Uniwersalna ładowarka ścienna + ładowarka samochodowa.



► BLE301

Low profile creeper

Kod Produktu	Wymiary mm	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BLE301	1020x590	368,43	294,74

- Ustawialny podglówek w 3 pozycjach,
- Udźwig 136 kg,
- Wysokość tylko 120 mm,
- Gęsta pianka dla większej odporności i komfortu,
- Wieszak z tyłu dla łatwego zawieszenia,
- 4 koła PVC o średnicy 75 mm i szerokości 25 mm skrętne 360°.



► BLE302

Creeper & stool combi

Kod Produktu	Wymiary mm	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BLE302	1010x490	350,01	280,01

- 3 pozycje pracy: leżanka, fotel i stolik,
- Udźwig: 136 kg,
- Wysokość tylko 135 mm,
- Gęsta pianka dla większej odporności i komfortu,
- 6 kół PP o średnicy 60 mm i szerokości 10 mm skrętne 360°.



► BOD5400, BOD5450

Smarownice ręczne ECO

Kod Produktu	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
BOD5400	92,38	73,90
BOD5450	162,77	130,22

- Pojemność:
 - BOD5400: 400 gr
 - BOD5450: 450 gr



▶ PG-12-F

Sekator jednoręczny

Kod Produktu	Długość mm	Śr. cięcia mm	Min. ilość promocyjna	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
PG-12-F	210	20	2 szt	48,81	46,37

- Lekki sekator jednoręczny nożycowy do ogólnego cięcia,
- Profesjonalna głowica tnąca zapewnia wysoką jakość pracy,
- Rękojeści wykonane z włókna szklanego - lżejsze i wytrzymalsze niż aluminium,
- Specjalne miejsce do cięcia cienkiego drutu,
- Brak części zamiennych.



OGRÓD

▶ PG-22-65-F

Sekatory dwyręczne

Kod Produktu	Długość mm	Śr. cięcia mm	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
PG-22-65-F	650	25	117,62	111,74

- Małe rozmiary sekatora pozwalają na pracę w miejscach trudnodostępnych,
- Idealny do cięcia krzewów ozdobnych i róż w ogrodach przydomowych,
- Dostępny w dwóch długościach rękojeści,
- Brak części zamiennych.



OGRÓD

▶ PG-32-F

Nożyce do żywopłotu

Kod Produktu	Długość mm	Waga g	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
PG-32-F	505	755	108,33	102,91

- Uniwersalne nożyce do żywopłotu ze stalowymi ramionami rękojeści,
- Wykuwane i hartowane ostrza zapewniają stałą gotowość do pracy,
- Brak części zamiennych.



OGRÓD

▶ PG-72

Piłka ogrodnicza

Kod Produktu	Dł. ostrza mm	Waga g	Min. ilość promocyjna	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
PG-72	190 / 7 1/2	196	2 szt	89,39	84,92

- Składana piłka do wszelkich prac przydomowych,
- Uzębienie XT do drewna żywego i suchego,
- Rękojeść pokryta masą antypoślizgową zapewnia pewny uchwyt w trakcie cięcia,
- Brzeczot pokryty Xylenem dla ochrony antykorozyjnej i aby zmniejszyć tarcie w trakcie cięcia.



Expert OGRÓD

▶ 349

Piłka ogrodnicza

Kod Produktu	Dł. ostrza mm	Waga g	Min. ilość promocyjna	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
349	300	225	2 szt	55,95	53,15

- Piłka ogrodnicza do wszelkich prac przydomowych,
- Uzębienie XT do drewna żywego i suchego,
- Rękojeść pokryta masą antypoślizgową zapewnia pewny uchwyt w trakcie cięcia,
- Brzeczot pokryty Xylenem dla ochrony antykorozyjnej i aby zmniejszyć tarcie w trakcie cięcia.



Expert OGRÓD

▶ HGPS-1.0-400

Toporek uniwersalny

Kod Produktu	Długość mm	Waga g	Min. ilość promocyjna	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
HGPS-1.0-400	400	1250	2 szt	65,20	61,94

- Do okazjonalnego użytkowania przez hobbystów, bardzo ogólnego przeznaczenia,
- Cienkie, szerokie ostrze do czystego cięcia,
- Zakrzywiona jesionowa rękojeść, wzmocniona włóknem węglowym,
- Wyposażona w euro otwór (standard europejski) w rękojeści, ułatwiający wieszanie na ścianie.



▶ FGS-1.6-810

Siekiera tradycyjna

Kod Produktu	Długość mm	Waga g	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
FGS-1.6-810	800	2200	112,72	107,08

- Najpopularniejsza siekiera średniej wielkości do ścinania drzew i oczyszczania pni z konarów oraz innych prac leśnych i ogrodowych,
- Wąskie ostrze ułatwia wbijanie w cięte drewno, profil lekko rozszerza się co ułatwia rozłupywanie,
- Profilowane jesionowe toporzyko zabezpieczone klinem z włókna szklanego,
- 8 mm otwór do przechowywania.



▶ LS-MERLIN-2.5FG

Siekiera do rozłupywania

Kod Produktu	Długość mm	Waga g	Cena kat. PLN*	Cena prom. PLN*
LS-MERLIN-2.5FG	900	3550	152,18	144,57

- Ciężka siekiera do rozłupywania i podbijania klinów,
- Trzonek trójkomponentowy z rdzeniem z włókna szklanego, zapewnia trwałość i długowieczność,
- Długi prosty trzonek, pozwala na użycie dużej siły,
- Okładzina antypoślizgowa zapewnia wygodny i pewny uchwyt w trakcie prac,
- 8 mm otwór do przechowywania.





Rozwój Produkcja Dystrybucja Logistyka Usługi Wsparcie

Pieczęć dystrybutora



www.bahco.com

SNA Europe-Poland Sp. z o.o.,
ul. Marynarska 15 , 02-674 Warszawa,
tel. (22) 607 05 10, fax. (22) 607 05 21,
www.bahco.com, www.bahco-auto.pl,
info.pl@bahco.com

SNA Europe