



bhp  **Beta**
Polska

PROMOCJA 2013 • LIPIEC • SIERPIEŃ • WRZESIEŃ

*Kolekcja ekonomiczna***7240B**

Półbuty bezpieczne skórzane, podnosek stalowy, bez wkładki antyprzebiciowej

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1 SRC

*Kolekcja ekonomiczna***7244B**

Trzewiki bezpieczne skórzane, wyposażone w system szybkiego zdejmowania, podnosek stalowy, wkładka antyprzebiciowa stalowa o dużej elastyczności

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P RS SRC

**7200BKK**

Półbuty bezpieczne skórzane, wodoodporne, podnosek polimerowy, wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

*Kolekcja ekonomiczna***7241B**

Półbuty bezpieczne skórzane, podnosek stalowy, wkładka antyprzebiciowa stalowa o dużej elastyczności

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

*Kolekcja ekonomiczna***7245B**

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodporne, sznurowane, z systemem szybkiego zdejmowania i osłoną języka zapinaną na rzep, podnosek stalowy, wkładka antyprzebiciowa stalowa o dużej elastyczności

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 RS SRC

**7201BKK**

Trzewiki bezpieczne skórzane, wodoodporne, podnosek polimerowy, wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S3 SRC

*Kolekcja ekonomiczna***7242B**

Trzewiki bezpieczne skórzane, podnosek stalowy, bez wkładki antyprzebiciowej

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1 SRC

*Kolekcja ekonomiczna***7246B**

Półbuty bezpieczne zamszowe, perforowane, podnosek stalowy, wkładka antyprzebiciowa stalowa o dużej elastyczności

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

**7250NK**

Półbuty bezpieczne zamszowe, z wstawkami z siateczki, podnosek polimerowy, wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

Rozmiary: 38 – 47
EN 20345 S1P SRC

*Kolekcja ekonomiczna***7243B**

Trzewiki bezpieczne skórzane, podnosek stalowy, wkładka antyprzebiciowa stalowa o dużej elastyczności

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

*Kolekcja ekonomiczna***7247B**

Sandały bezpieczne skórzane, perforowane, podnosek stalowy, wkładka antyprzebiciowa stalowa o dużej elastyczności

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

**7254NA**

Półbuty bezpieczne zamszowe, wodoodporne, z wstawkami z nylonu, podnosek polimerowy, wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

Rozmiary: 38 – 47
EN 20345 S3 SRC



7256NA

Półbuty bezpieczne zamszowe, wodoodporne, z wstawkami z nylonu, podnosek polimerowy, wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego



Rozmiary: 38 – 47
EN 20345 S3 SRC

**7300A**

Półbuty zawodowe skórzane, typu „free time”, wodoodporne



Rozmiary: 36 – 48
EN 20347 O2 SRC

**7314KK**

Półbuty bezpieczne typu „light” zamszowe, z podeszwą typu „racing”, podnosek polimerowy, wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

Rozmiary: 35 – 48
EN 20345 S1P SRC

**7360BKK**

Półbuty bezpieczne zamszowe z wstawkami płóciennymi, aluminiowy podnosek z membraną oddychającą, wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

Rozmiary: 38 – 47
EN 20345 S1P SRC



Inne nowości BHP – pytaj o promocję BETA ACTION 2013

7361GKK

Półbuty bezpieczne zamszowe z wstawkami płóciennymi, aluminiowy podnosek z membraną oddychającą, wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

Rozmiary: 38 – 47
EN 20345 S1P SRC

**7328**

Buty wysokie bezpieczne z PCW, podnosek stalowy, wkładka antyprzebiciowa stalowa o dużej elastyczności

Rozmiary: 38 – 47
EN 20345 S5 SRC

**7328N**

Buty wysokie bezpieczne z PCW, podnosek stalowy, wkładka antyprzebiciowa stalowa o dużej elastyczności

Rozmiary: 38 – 47
EN 20345 S5 SRC

**7361DKK**

Półbuty bezpieczne zamszowe z wstawkami płóciennymi, aluminiowy podnosek z membraną oddychającą, wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

Rozmiary: 38 – 47
EN 20345 S1P SRC

**7294NKK**

Trzewiki bezpieczne z nubuku, z systemem zwiększającym stabilność stopy, z odporną na ścieranie podeszwą gumową VIBRAM®, podnosek polimerowy, wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

Rozmiary: 38 – 48
EN 20345 S3 SRC

**7302A**

Półbuty zawodowe z miękkiego perforowanego zamszu, typu „free time”



Rozmiary: 36 – 48
EN 20347 O1 SRC

**7365GKK**

Trzewiki bezpieczne zamszowe z wstawkami płóciennymi, aluminiowy podnosek z membraną oddychającą, wkładka antyprzebiciowa z włókna kompozytowego

Rozmiary: 38 – 47
EN 20345 S1P SRC



7367G

Trzewiki zawodowe skórzane „URBAN”

Rozmiary: 38 – 47

EN 20347 02 SRC



CE

**7398GEL**

Wkładki do butów ze wstawkami żelowymi, anatomicznie wyprofilowane

Rozmiary: 35 – 48



CE

7413

Skarpety wykonane z materiałów frotte i poliamid, dopasowane anatomicznie do kształtu lewej i prawej stopy

Rozmiary: S (37-39), M (40-42), L (43-45), XL (46-48)



CE

7418

Skarpety wykonane z materiałów frotte i poliamid, dopasowane anatomicznie do kształtu lewej i prawej stopy



CE

Rozmiary: S (37-39), M (40-42), L (43-45), XL (46-48)

7982GCzapki z płótna T/C 270 g/m², szare

CE

**7505**Spodnie moro z wieloma kieszeniami, 100% dekatyzowanej bawełny, 260 g/m²

Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

CE

**7546**Koszulki polo, bawełna, 220 g/m²**7546BL** – granatowe, **7546G** – szare,**7546N** – czarne, **7546O** – pomarańczowe

Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

CE

**7525**Spodnie z dekatyzowanego dżinsu z domieszką stretchu, 68% bawełny, 29% poliestru, 3% stretchu, 284 g/m²

Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

CE

**7548**T-shirty, 100% bawełna, 180 g/m²**7548BL** – granatowe, **7548G** – szare,**7548N** – czarne, **7548O** – pomarańczowe

Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

CE



7635Bluzy polarowe lekkie, 180 g/m²**7635N** – czarne, **7635G** – szare

Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

**7640**Bluzy, 60% bawełny, 40% poliestru, 320 g/m², szare

Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

**7634N**Bluzy z cienkiego polaru, zapinane na zamek, 180 g/m², czarneRozmiary:
S, M, L,
XL, XXL**7803**Spodnie
robocze na
szelkach
z płótna T/C
210 g/m²,
wstawki
„Oxford”,
brązoweRozmiary:
XS, S, M, L,
XL, XXL, XXXL**7853**Spodnie robocze
na szelkach
z materiału T/C
180 g/m²,
z wstawkami
„Ripstop”,
piaskoweRozmiary:
XS, S, M, L,
XL, XXL, XXXL**7800G**Ochraniacze
na kolana,
para**7970**Spodnie robocze z materiału PCW,
wodoodporne,
granatoweRozmiary: XS, S,
M, L, XL, XXL, XXXL**7973**Spodnie robocze
na szelkach
z materiału PCW,
wodoodporne,
granatoweRozmiary:
XS, S, M, L,
XL, XXL, XXXL**7979**Kurtki robocze z materiału PCW,
wodoodporne, granatoweRozmiary: S, M, L,
XL, XXL, XXXL

7860E

Spodnie robocze, płótno T/C, 180 g/m², ze wstawkami Oxford, szare

Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL



CE

LIGHT

BETA

7863E

Spodnie robocze na szelkach, płótno T/C, 180 g/m², ze wstawkami Oxford, szare

Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL



CE

LIGHT

BETA

7869E

Kurtki robocze, płótno T/C, 180 g/m², ze wstawkami Oxford, szare

Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL



CE

LIGHT

BETA

7861E

Spodnie robocze krótkie, płótno T/C, 180 g/m², szare

Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL



CE

LIGHT

BETA

7867E

Kamizelki robocze z wieloma kieszeniami, płótno T/C, 180 g/m², ze wstawkami Oxford, szare

Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL



CE

LIGHT

BETA

7865E

Kombinezony robocze, płótno T/C, 180 g/m², ze wstawkami Oxford, szare

Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL



LIGHT

CE

BETA

7903E

Spodnie robocze na szelkach

Płótno T/C, 65% poliestru, 35% bawełny; 260g/m². Czarne wstawki wzmacniające i specjalne kieszenie na nkolanniki wykonane z poliestru typu „Oxford”/poliuretan, 220 g/m²

Kolory: szary, wstawki pomarańczowe

Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL



CE

BETA

7901E**Spodnie robocze krótkie**

Plótno T/C, 65% poliestru, 35% bawełny;
260g/m², ze wstawkami typu „Oxford”/
poliuretan, 220 g/m²

Kolory: szary,
wstawki
pomarańczowe

Rozmiary:
XS, S, M, L,
XL, XXL,
XXXL,
XXXXL

**7905E****Kombinezony robocze**

Plótno T/C, 65% poliestru,
35% bawełny; 260g/m².

Czarne wstawki
wzmacniające
i specjalne
kieszenie na
nakolanniki
wykonane
z poliestru
typu
„Oxford”/
poliuretan,
220 g/m².

Kolory: szary,
wstawki
pomarańczowe

Rozmiary:
XS, S, M,
L, XL,
XXL,
XXXL,
XXXXL

**7959**

Kurtki robocze, z plótna T/C 270 g/m²,
z wstawkami „Ripstop”, granatowe

Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

**7907E****Kamizelki robocze**

Plótno T/C, 65% poliestru, 35% bawełny;
260g/m². Czarne wstawki wzmacniające
wykonane z poliestru typu „Oxford”/
poliuretan, 220 g/m²

Kolory: szary,
wstawki
pomarańczowe

Rozmiary:
XS, S, M,
L, XL,
XXL,
XXXL,
XXXXL

**7950**

Spodnie robocze,
z plótna T/C
270 g/m²,
z wstawkami
„Ripstop”,
granatowe

Rozmiary:
S, M,
L, XL, XXL,
XXXL

**7909E****Kurtki robocze**

Plótno T/C, 65% poliestru, 35% bawełny;
260g/m². Czarne wstawki wzmacniające
wykonane z poliestru typu
„Oxford”/poliuretan, 220 g/m²

Kolory: szary, wstawki
pomarańczowe



Rozmiary:
XS, S, M,
L, XL,
XXL,
XXXL,
XXXXL

**7900E****Spodnie robocze**

Plótno T/C, 65% poliestru, 35% bawełny;
260g/m². Czarne wstawki wzmacniające
i specjalne kieszenie
na nakolanniki
wykonane z poliestru
typu „Oxford”/
poliuretan,
220 g/m²

Kolory: szary,
wstawki
pomarańczowe

Rozmiary:
XS, S, M, L, XL,
XXL, XXXL, XXXXL

**7953**

Spodnie robocze
na szelkach,
z plótna T/C
270 g/m²,
z wstawkami
„Ripstop”,
granatowe

Rozmiary: XS, S,
M, L, XL, XXL,
XXXL



**ODZIEŻ
OSTRZEGAWCZA
O INTENSYWNEJ WIDZIALNOŚCI**

VWEN01

Kamizelki ostrzegawcze o intensywnej widzialności, dostępne w dwóch fluorescencyjnych kolorach:

VWEN01Y – żółtym

VWEN010 – pomarańczowym

- Wykonane z materiału 100% poliestru
- 2 taśmy odbłaskowe dookoła korpusu
- Zapięcie na rzep

Jeden rozmiar uniwersalny

CE



PN-EN 471
klasa 2-2

VWEN16-C

Kamizelki bardzo przewiewne ostrzegawcze o intensywnej widzialności, dostępne w dwóch fluorescencyjnych kolorach:

VWEN16-CY – żółtym

VWEN16-CO – pomarańczowym

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL



CE



PN-EN 471
klasa 1-2

VWFC13

Kurtki polarowe ostrzegawcze, dostępne w dwóch fluorescencyjnych kolorach:

VWFC130 – pomarańczowym

VWFC13Y – żółtym

- Wykonane z niemechającego się polaru
- Podszewka z siateczki 100% poliestru
- Mogą być używane jako podpinka do kurtki VWJK05B

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

CE



PN-EN 471
klasa 3-2



VWFC14

Bluzy z kapturem ostrzegawcze, o intensywnej widzialności dostępne w dwóch fluorescencyjnych kolorach:

VWFC140 – pomarańczowym

VWFC14Y – żółtym

- Wykonane z materiału 65% poliestru 35% bawełny
- Mankiety żebrowane z dzianiny, dół obramowany ściągaczem żebrowanym
- Ściągacz na kapturze

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

CE



PN-EN 471
klasa 3-2



VWEN01-S

Kamizelki z wieloma kieszeniami ostrzegawcze o intensywnej widzialności, dostępne w dwóch fluorescencyjnych kolorach:

VWEN01-SY – żółtym

VWEN01SO – pomarańczowym

- Podszewka na ramionach
- Zapinana na zamek

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

CE



PN-EN 471
klasa 2-2



VWEN03

Kamizelki ostrzegawcze o intensywnej widzialności, dostępne w dwóch fluorescencyjnych kolorach:

VWEN03Y – żółtym

VWEN030 – pomarańczowym

- Wykonane z materiału 100% poliestru
- Taśmy odbłaskowe dookoła korpusu oraz typu szelkowego na barkach
- Zapięcie na rzep

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL



PN-EN 471
klasa 2-2

CE



VWJK127

Kamizelki ocieplane dwustronne ostrzegawcze o intensywnej widzialności, dostępne w dwóch fluorescencyjnych kolorach:

VWJK127YN – żółtym

VWJK127ON – pomarańczowym

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

CE



PN-EN 471
klasa 2-2



PN-EN 471
klasa 1-2

CE



VWOT01

Szelki ostrzegawcze o intensywnej widzialności, dostępne w dwóch fluorescencyjnych kolorach:

VWOT010 – pomarańczowym

VWOT01Y – żółtym

- Wykonane z materiału 100% poliestru
- Taśma odbłaskowa szerokości 3 cm dla zapewnienia zgodności z EN471 klasa 1
- Regulacja zapięciem na rzep



PN-EN 471
klasa 1-2

CE

VWJK135

Kurtki Softshell ostrzegawcze o intensywnej widzialności, dostępne w dwóch kontrastowych kolorach:

VWJK135YN – fluorescencyjnym żółtym/granatowym

VWJK135ON – fluorescencyjnym pomarańczowym/granatowym

- Wykonane z trójwarstwowego, wodoodpornego materiału Softshell
- Zapinane na zamek na całej długości
- Na piersi wszywana kieszeń zapinana na zamek
- Dolne kieszenie wszywane
- Przy mankietach zapięcia na rzepy pozwalające na regulację
- Odpinany kaptur

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL



PN-EN 471
klasa 3-2

CE



VWJK61

Kurtki przeciwdeszczowe ostrzegawcze o intensywnej widzialności z siateczkową podszewką, dostępne w dwóch kontrastowych kolorach:

VWJK61ON – fluorescencyjnym pomarańczowym/granatowym

VWJK61YN – fluorescencyjnym żółtym/granatowym

- Wykonane z materiału 100% poliestru Oxford Ripstop 300D, powlekanego poliuretanem
- Siateczkowa podszewka ze 100% poliestru

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL



PN-EN 343
klasa 3-1



PN-EN 471
klasa 3-2



CE

VWJK07

Spodnie przeciwdeszczowe ostrzegawcze o intensywnej widzialności dostępne w dwóch fluorescencyjnych kolorach:

VWJK07O – pomarańczowym

VWJK07Y – żółtym

- Wykonane z materiału: 100% poliestru Oxford 300D powlekanego poliuretanem

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

CE



VWJK67-68

Komplety przeciwdeszczowe ostrzegawcze o intensywnej widzialności.

– Komplety dostępne w dwóch fluorescencyjnych kolorach:

VWJK67-68Y – żółtym

VWJK67-68O – pomarańczowym

– Pakowane w worek z materiału ostrzegawczego o intensywnej widzialności

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL

VWJK67

Kurtki przeciwdeszczowe ostrzegawcze o intensywnej widzialności.

- Wykonane z materiału: 100% poliestru Oxford 150D powlekanego poliuretanem
- Wodoodporne, wiatroodporne
- Kaptur ze sznurkiem ściągającym, przypinany na zatrzaski
- Szwy uszczelnione, klejone
- Dwie kieszenie zewnętrzne zapinane na zatrzaski
- Elastyczne ściągacze na nadgarstkach
- Szczelina wentylacyjna na plecach



PN-EN 343
klasa 3-1



PN-EN 471
klasa 3-2

VWJK68

Spodnie przeciwdeszczowe ostrzegawcze o intensywnej widzialności.

- Wykonane z materiału: 100% poliestru Oxford 150D powlekanego poliuretanem
- Wodoodporne, wiatroodporne
- Szwy uszczelnione, klejone, elastyczny ściągacz w pasie, bez podszewki
- Dół nogawek zapinany na zatrzask



PN-EN 343
klasa 3-1



PN-EN 471
klasa 1-2

VWOT229

Czapki z daszkiem dostępne w dwóch fluorescencyjnych kolorach:

VWT229Y – żółtym

VWT229O – pomarańczowym

- Wykonane z materiału 100% poliestru
- Odblaskowy pasek

Rozmiary:
jeden regulowany

CE



CE



VWPS01-A

Koszulki polo Coolpass ostrzegawcze o intensywnej widzialności, w dwóch fluorescencyjnych kolorach:

VWPS01-AY – żółtym

VWPS01-AO – pomarańczowym

- Materiał Coolpass – miękka, lekka i oddychająca tkanina poliestrowa
- 2 taśmy odbłaskowe dookoła korpusu
- Wzmocnienie na karku, zapinana na 3 guziki



PN-EN 471
klasa 2-2

Rozmiary:
S, M, L, XL,
XXL, XXXL

CoolPass



VWTC07-2B

Spodnie robocze ostrzegawcze o intensywnej widzialności, dostępne w dwóch kontrastowych kolorach:

VWTC07-2BYN – fluorescencyjnym żółtym/granatowym

VWTC07-2BON – fluorescencyjnym pomarańczowym/granatowym

- Wykonane z materiału poliestru/bawełna 280 g/m²
- Szuflki na pasek, dwie kieszenie ukośne, kieszeń na narzędzia na nogawce, kieszeń tylna



PN-EN 471
klasa 2-2

Rozmiary:
S, M, L, XL,
XXL, XXXL



VWTC07-2B

Spodnie robocze ostrzegawcze o intensywnej widzialności, dostępne w dwóch kontrastowych kolorach:

VWTC07-2BOG – fluorescencyjnym pomarańczowym/zielonym

VWTC07-2BYG – fluorescencyjnym żółtym/zielonym

- Wykonane z materiału poliestru/bawełna 280 g/m²
- Szuflki na pasek, dwie kieszenie ukośne, kieszeń na narzędzia na nogawce, kieszeń tylna



PN-EN 471
klasa 2-2

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL



VWTS01-A

T-shirty Coolpass ostrzegawcze o intensywnej widzialności, w dwóch fluorescencyjnych kolorach:

VWTS01-AY – żółtym

VWTS01-AO – pomarańczowym

- Materiał Coolpass – miękka, lekka i oddychająca tkanina poliestrowa
- 2 taśmy odbłaskowe dookoła korpusu
- Wzmocnienie na karku, obszyte rękawki



Rozmiary: S, M, L,
XL, XXL, XXXL



PN-EN 471
klasa 2-2

CoolPass



VWPS13

Koszulki polo ostrzegawcze o intensywnej widzialności, w dwóch kontrastowych kolorach:

VWPS13YN – fluorescencyjnym żółtym/granatowym

VWPS13YDG – fluorescencyjnym żółtym/ciemnozielonym

VWPS13YG – fluorescencyjnym żółtym/zielonym

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL



VWTS10-A

T-shirty przewiewne Collpass, dostępne w dwóch fluorescencyjnych kolorach

VWTS10-AY – żółtym

VWTS10-AO – pomarańczowym

Rozmiary:
S, M, L,
XL,
XXL,
XXXL



CoolPass



VWTC07-B

Spodnie robocze ostrzegawcze o intensywnej widzialności, dostępne w kontrastowych kolorach:

VWTC07-BOG – fluorescencyjnym pomarańczowym/zielonym

VWTC07-BYG – fluorescencyjnym żółtym/zielonym

- Wykonane z materiału poliestru/bawełna 280 g/m²
- Szuflki na pasek, dwie kieszenie ukośne, kieszeń na narzędzia na nogawce, kieszeń tylna

Rozmiary:
S, M, L, XL,
XXL, XXXL



PN-EN 471
klasa 1-2



COOLPASS to bardzo nowoczesny materiał, który został zaprojektowany, aby utrzymać ciało chłodne i suche przez cały czas wysiłku fizycznego. Jest to tkanina w 100% poliestrowa, ale bardzo dobrze oddychająca i zapewniająca znakomitą regulację wilgotności. Odzież wykonana w tej technologii będzie wysychała szybciej niż inne produkty i oprócz pory ciepłej jest dedykowana jako dolna warstwa przy ubiorze zimowym wielowarstwowym. Transmisja wilgoci z materiału COOLPASS do warstwy zewnętrznej odbywa się bardzo szybko i w ten sposób ciało będzie suche i ciepłe zimą oraz suche i chłodne latem.

VWTC08-B

Spodnie robocze na szelkach ostrzegawcze o intensywnej widzialności, dostępne w dwóch kontrastowych kolorach:

VWTC08-BY – fluorescencyjnym żółtym/granatowym

VWTC08-BO – fluorescencyjnym pomarańczowym/granatowym

- Wykonane z materiału poliestr/bawełna 280 g/m²
- Dwie kieszenie, kieszeń na piersi zapinana na zamek
- Guziki z boku pozwalające na dopasowanie w talii
- Elastyczne szelki

Rozmiary:
S, M, L,
XL, XXL,
XXXL



PN-EN 471
klasa 2-2

VWTC08

Spodnie robocze na szelkach ostrzegawcze o intensywnej widzialności, dostępne w dwóch kolorach:

VWTC08Y – fluorescencyjnym żółtym

VWTC08O – fluorescencyjnym pomarańczowym

- Wykonane z materiału poliestr/bawełna 280 g/m²
- Dwie kieszenie, kieszeń na piersi zapinana na zamek
- Guziki z boku pozwalające na dopasowanie w talii
- Elastyczne szelki

Rozmiary:
S, M, L, XL,
XXL, XXXL



PN-EN 471
klasa 2-2



VWTC06-B

Kurtki robocze ostrzegawcze o intensywnej widzialności, dostępne w kontrastowych kolorach:

VWTC06-BOG – fluorescencyjnym pomarańczowym/zielonym

VWTC06-BYG – fluorescencyjnym żółtym/zielonym

- Wykonane z materiału poliestr/bawełna, 280 g/m²
- Zapinane na zamek
- Na piersi dwie kieszenie zapinane na zamek

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL



PN-EN 471
klasa 2-2



VWTC64-B

Spodnie robocze ostrzegawcze o intensywnej widzialności, dostępne w dwóch kontrastowych kolorach:

VWTC64-BYN – fluorescencyjnym żółtym/granatowym

VWTC64-BON – fluorescencyjnym pomarańczowym/granatowym

- Wykonane z materiału poliestr/bawełna 280 g/m²
- Szuflki na pasek, cztery kieszenie przednie
- Kontrastowy kolor w pasie i na nogawkach
- Cztery kieszenie boczne i dwie tylne

Rozmiary:
S, M, L, XL,
XXL, XXXL



PN-EN 471
klasa 1-2

CORDURA



VWTC06

Kurtki robocze ostrzegawcze o intensywnej widzialności, dostępne w dwóch kolorach:

VWTC06-O – fluorescencyjnym pomarańczowym

VWTC06-Y – fluorescencyjnym żółtym

- Wykonane z materiału poliestr/bawełna, 280 g/m²
- Zapinane na zamek
- Na piersi dwie kieszenie zapinane na zamek

Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL



PN-EN 471
klasa 2-2



VWTC07-B

Spodnie robocze ostrzegawcze o intensywnej widzialności, dostępne w dwóch kontrastowych kolorach:

VWTC07-BON – fluorescencyjnym pomarańczowym/granatowym

VWTC07-BYN – fluorescencyjnym żółtym/granatowym

- Wykonane z materiału 60% bawełny, 40% poliestru, 280 g/m²
- Szuflki na pasek, dwie kieszenie ukośne, kieszeń na narzędzia na nogawce, kieszeń tylna

Rozmiary: S, M, L, XL,
XXL, XXXL



PN-EN 471
klasa 1-2



RĘKAWICE H5PRO**PA6001 SPARTAN**

Bezpalcowe rękawice wykonane zostały z naturalnej, bardzo miękkiej, elastycznej, wysokogatunkowej świńskiej skóry licowej, która dzięki swej porowatej strukturze przepuszcza powietrze. Zalecane są szczególnie do pracy z użyciem mechanicznych narzędzi udarowych oraz do kierowania i sterowania ciężkim sprzętem budowlanym.

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Wstawki na wewnętrznej stronie śródręczy wypełnione zostały żelową wyściółką GelAbsorb, co redukuje odczuwanie wibracji emitowanych przez narzędzia lub urządzenia.

Materiał: Skóra naturalna Beihai, GelAbsorb

Możliwość prania: nie

Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL

Normy: EN388: 2221, EN420

**PA6564 KRAFLA**

Rękawice ochronne dla spawacza. Wykonane z bydlęcej dwoiny, a na palcach dla polepszenia czucia ze skóry licowej.

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Gruba dwoina i wzmocnienia chronią użytkownika przed gorącymi odpryskami metalu, przecięciem i przekłuciem.
- Mankiet sięga do połowy przedramienia chroniąc w ten sposób nadgarstek przed urazami.
- Nici użyte do produkcji są trudno palne – wykonane z Kevlaru®.
- Długość całej rękawicy to 33 cm.

Materiał: Skóra naturalna, Beihai, Kevlar

Możliwość prania: nie

Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL

Normy: EN12477: poziom A

**VN002 H5FLEX VYNIL-D1**

Przezroczyste, oburęczne, winylowe rękawice jednorazowe. Mogą być stosowane przy pracy z farbami, tuszami, barwnikami, klejami, rozpuszczalnikami i substancjami ropopochodnymi.

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Rękawice wodoodporne
- Zapewniają bardzo dobre czucie w palcach.
- Łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu.
- Stanowią barierę przed skażeniami, infekcjami lub czynnikami powodującymi alergię.

Materiał: Vinyl

Możliwość prania: jednorazowe

Dostępne rozmiary: M, L, XL

Normy: brak badań

CENA ZA
OPAKOWANIE
100 szt.
RĘKAWIC
OBURĘCZNYCH

**NP0054 NAUTILUS**

Dzięki swoim cechom rękawice te cieszą się szczególnym uznaniem wśród pracowników wykonujących swe zadania w mokrym środowisku, gdy wymagana jest precyzja ruchów (np. rybołówstwo).

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Rękawice wykonane zostały z neoprenu (stosowanego np. w produkcji skafandrów do nurkowania), który skutecznie zabezpiecza przed chłodem.

Materiał: Nova, Inpac

Możliwość prania: tak

Dostępne rozmiary: M, L, XL

Normy: EN388: 1121, EN420

**CB6501-23 VESUVIUS**

Rękawice ochronne dla spawacza w całości wykonane ze skóry bydlęcej dwoinowej.

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Gruba skóra dwoinowa chroni użytkownika przed gorącymi odpryskami metalu, przecięciem i przekłuciem.
- Długość całej rękawicy - 34 cm

Materiał: Skóra naturalna Beihai, KEVLAR®

Możliwość prania: nie

Dostępne rozmiary: L, XL

Normy:

EN388: 4223, EN420, EN407: 413X4X, EN12477: poziom A

**GA6512 ETNA**

Rękawice ochronne dla spawacza wykonane z delikatnej białej skóry koziej z mankietem z dwoiny skórzanej.

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Rękawice zapewniają dobre czucie w palcach.
- Cienka skóra kozia nie zapewnia pełnej ochrony przed gorącymi odpryskami metalu, jednak daje konieczną, przy pewnych metodach spawania, precyzję ruchu.
- Mankiety wykonane z dwoiny zapewniają wystarczającą ochronę dla przedramienia.
- Nici użyte do produkcji są trudno palne – wykonane z Kevlaru®.
- Całkowita długość rękawicy to 33 cm.

Materiał: Skóra naturalna, Beihai, Kevlar

Możliwość prania: nie

Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL

Normy: EN12477: poziom B

**NT003 H5TECH NITRILE-D1**

Rękawice jednorazowe z cienkiego nitrilu, oburęczne. Mogą być stosowane do pracy w kontakcie z substancjami ropopochodnymi oraz wodą.

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Ochrona skóry przed działaniem substancji ropopochodnych.
- Ochrona przed wodą.
- Zapewniają bardzo dobre czucie w palcach.
- Łatwe w zakładaniu i zdejmowaniu.

Materiał: Nitril

Możliwość prania: jednorazowe

Dostępne rozmiary: M, L, XL

Normy: Brak badań

CENA ZA
OPAKOWANIE
100 szt.
RĘKAWIC
OBURĘCZNYCH

**NT2110 NITRILE STD**

Bezszywowe rękawice z dzianiny nylonowej z powłoką nitrylową. Szorstki nitril nadaje pewny chwyt także w wilgotnym środowisku. Używane przez hydraulików i mechaników przy pracach remontowo-budowlanych.

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Nitril jest odporny na smary, oleje i inne substancje ropopochodne.

Materiał: Nylon, Nitril

Możliwość prania: nie

Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL

Normy: EN388: 4121, EN420

**NT5008 NITRILE ULTRALIGHT FOAM**

Bezszywowe rękawice z dzianiny nylonowej z powłoką z pianki nitrylowej. Szorstka pianka nadaje lepszy chwyt także w wilgotnym środowisku.

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Pianka nitrylowa jest odporna na smary, oleje i inne substancje ropopochodne oraz przepuszcza powietrze

Materiał: Nylon, Nitril

Możliwość prania: nie

Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL

Normy: EN388: 4131, EN420



SL0046 POSEIDON

Zadaniem tych unikalnych rękawic jest ochrona dłoni podczas wykonywania prac w mokrym i chłodnym środowisku (w portach, przemyśle rybnym oraz przy cięższych pracach przeładunkowych).

GLÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Rękawice wykonane zostały z neoprenu (stosowanego np. w produkcji skafandrów do nurkowania), który skutecznie zabezpiecza przed chłodem wody.

Materiał: Skóra syntetyczna Clarino, Nova, Forward, SoftAbsorb

Możliwość prania: tak

Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL

Normy: EN388: 1121, EN420



PU7469 KERAX

Rękawice te znajdują zastosowanie w pracach wymagających precyzji, takich jak montaż drobnych elementów, prace naprawcze i magazynowe. Zapewniają dłoniom pewny chwyt i komfort podczas wykonywania prac.

GLÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Naszyta między kciukami i palcami wskazującymi oraz wewnątrz śródręczy skutecznie chronią dłonie przed skażeniami oraz wydłużają trwałość rękawic.
- Elastyczne i przewiewne wierzchy śródręczy dopasowują rękawice do dłoni podnosząc komfort wykonywanej pracy.

Materiał: Skóra syntetyczna Inpac, Bignet

Możliwość prania: tak

Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL

Normy: EN388: 1111, EN420



PVC4011 PEQUOD

Długie rękawice z PCW na podkładzie z bawełny z ciepłą podszewką akrylową. Mają zastosowanie przy pracy w niskich temperaturach (na dworze lub w chłodni) w kontakcie z wodą np. rybołówstwo.

GLÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Dłoń chroniona przez granulowane antypoślizgowe PCW.
- Przedramię chronione przez PCW.
- Cała rękawica posiada ciepłą podszewkę z akrylu – dobrą ochronę przed niską temperaturą wody lub powietrza.

Materiał: PCW, bawełna, akryl

Możliwość prania: nie, mycie wodą – tak

Dostępne rozmiary: XL

Normy:

EN388: 4121, EN420



SL7606-17 SHETLAND

Ten model rękawic przeznaczony jest zwłaszcza dla pracowników zatrudnionych w wielu różnych dziedzinach przemysłu i motoryzacji, wszędzie tam gdzie możliwy jest kontakt z paliwami, olejami i smarami (przemysł petrochemiczny, stacje i hurtownie paliw, transport, serwisy oraz zakłady naprawcze itp.).

GLÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Wewnętrzna strona dłoni chroniona jest impregnowaną TEFLONEM skórą syntetyczną odporną na działanie olejów, zasad i węglowodorów.

Materiał: Skóra syntetyczna Clarino, Bignet

Możliwość prania: tak

Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL

Normy: EN388: 2121, EN420



PU8247 MONTECARLO

Rękawice te znajdują zastosowanie w pracach wymagających precyzji, takich jak elektronika, montaż drobnych elementów, prace naprawcze i magazynowe czy prowadzenie pojazdów. Zapewniają dłoniom pewny chwyt i komfort podczas wykonywanej pracy.

GLÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Naszyta na knykciach zabezpieczająca dłonie przed uderzeniem w razie nieprzewidzianego gwałtownego kontaktu z twardą powierzchnią. Mają one, tak jak i naszyta na palcach, dodatkową cechę ochronną – wykonane są z materiału odbłaskowego wysokiej widoczności.

Materiał: Inpac, Bignet

Możliwość prania: tak

Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL

Normy:

EN388: 2110

EN420



SL8156 IMOLA

Rękawice robocze zaprojektowane zostały z myślą o zapewnieniu dłoniom bezpieczeństwa i komfortu w toku wykonywania prac serwisowych i montażowych, a w budownictwie prac rozbiórkowych i montażu konstrukcji. Zaleca się ich stosowanie podczas wykonywania czynności z użyciem narzędzi mechanicznych, w tym również uderowych.

GLÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Naszyta na wewnętrznej stronie śródręczy redukuje odczuwanie drgań oraz wydłużają żywotność rękawic.
- Dodatkowe wzmocnienia na wierzchach palców chronią je przed skutkami przypadkowych uderzeń.

Materiał: Skóra syntetyczna Clarino,

Bignet, Shield, Nova

Możliwość prania: tak

Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL

Normy: EN388: 2121, EN420



PVC4010 AKAB

Rękawice wykonane z PCW z podszewką z bawełny. Dobrze nadają się do pracy przy produktach wilgotnych (np. ryby), a także w kontakcie z węglowodorami, substancjami chemicznymi, materiałami ropopochodnymi.

GLÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Odporne na ścieranie.
- Rękawice mają dobry chwyt poprzez zastosowanie granulowanego, antypoślizgowego PCW.
- Przydatne szczególnie dla osób uczulonych na lateks naturalny.

Materiał: PCW, bawełna

Możliwość prania: nie, mycie wodą – tak

Dostępne rozmiary: L, XL

Normy:

EN388: 4121,

EN420



SL8188 SUMNIT

Przeznaczeniem tych unikalnych i bardzo nowoczesnych rękawic jest ochrona dłoni podczas wykonywania najbardziej wymagających prac na liniach montażowych oraz robót konserwacyjnych i hydraulicznych. Można je używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

GLÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Wewnętrzna strona palców i śródręczy została pokryta silikonem Forward, co zapewnia bardzo dobre właściwości antypoślizgowe oraz stanowi ochronę przed ścieraniem.
- Wierzchy rękawic wykonane zostały z bardzo przewiewnej i odprowadzającej pot siateczki 3D.
- Wykonane z elastycznych polimerów TPR (Thermo Plastic Rubber) elementy na zewnętrznej stronie rękawic chronią dłonie przed skutkami przypadkowych uderzeń.

Materiał: Skóra syntetyczna Clarino,

Forward, Shield

Możliwość prania: tak

Dostępne rozmiary: L, XL

Normy:

EN388: 2121,

EN420



PA9501 URO

Rękawice wykonane ze świńskiej skóry, bardzo dobrze nadają się do prac instalacyjnych, montażowych zarówno ogólnobudowlanych jak i w rolnictwie. Mogą być stosowane w transporcie, przy przeładunkach i w logistyce.

GLÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Rękawice zapewniają wysoki komfort pracy, znakomitą chwytność oraz wystarczający przy pracach, do których są dedykowane, poziom zabezpieczenia przed zagrożeniami mechanicznymi.

Materiał: Skóra naturalna Benhai

Możliwość prania: nie

Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL

Normy: EN388: 3111,

EN420



RB6015/KL FOREST GRAB LATEX-KV1

Bezszywowe rękawice z dzianiny z włókna kevlarowego z szorstką powłoką lateksową na wewnętrznej części dłoni. Przeznaczone do prac związanych z ryzykiem przecięcia, przekłucia, jak i wypuszczenia z ręki przenoszonego przedmiotu.

GLÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Powłoczenie lateksem zapewnia dobry chwyt zarówno w suchych jak i mokrych warunkach.
- Miękką powłoką lateksową chroni dłoń przed dotkliwymi odciskami.
- Pokrycie Lateksem tylko po wewnętrznej stronie dłoni pozwala na odprowadzanie potu przewlewnym wierzchem.
- Dżianina z włókna kevlarowego chroni dłoń przed przecięciami i przekłuciami.

Materiał: Kevlar, Latex
Możliwość prania: nie
Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL
Normy: EN388: 2443, EN420



SK2131 HYPROWER

Bezszywowe rękawice z dzianiny Hyprow z powłoką z poliuretanu na wewnętrznej części dłoni. Przeznaczone do prac związanych z ryzykiem przecięcia lub przetarcia. Dedykowane specjalnie do prac suchych dla przemysłu szklarskiego, budownictwa, instalatorstwa elektrycznego, motoryzacji.

GLÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Powłoka poliuretanowa zapewnia rękawicom właściwości antyelektrostatyczne.
- Pokrycie poliuretanem tylko po wewnętrznej stronie dłoni pozwala na odprowadzanie potu przewlewnym wierzchem.

Materiał: Hyprow, PU
Możliwość prania: nie
Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL
Normy: EN388: 4442, EN420



SL7621 KRAFTWERK

Zakres możliwych prac wykonywanych przy użyciu tych rękawic jest bardzo szeroki i rozciąga się od prac mechanicznych z użyciem narzędzi, poprzez roboty przeładunkowe, aż po hydrauliczne i montażowe w budownictwie.

GLÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Naszyta na wewnętrznej stronie śródręczy zwiększająca odporność na przecięcia i przekłucia oraz wydłużająca żywotność samych rękawic.
- Dodatkowe naszytka ze skóry syntetycznej na końcach palców mają za zadanie chronić ich opuszki.
- Knyki zostały osłonięte elastycznym neoprenem zapewniającym ich izolację termiczną.

Materiał: Skóra syntetyczna Clarino, Bignet, Nova
Możliwość prania: tak
Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL
Normy: EN388: 2121, EN420



PA7226M TARTAN BLACK

Męskie rękawice ogrodowe. Wnętrze dłoni wykonane z naturalnej, białej, licowej skóry Beihai, a wierzch z bawełniano-poliestrowego materiału. Rękawice te znakomicie nadają się do pracy w sadownictwie, rolnictwie i ogrodnictwie oraz do prac gospodarskich – praca narzędziami ogrodowymi i wszelkie prace porządkowe.

GLÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Posiadają sporą odporność na przetarcia.
- Dopasowują się do dłoni w sposób wystarczający dla prowadzenia zgrubnych prac z dużymi narzędziami ogrodowymi i gospodarskimi tam, gdzie nie wymaga to bezpośredniego kontaktu z dużą ilością wody.

Materiał: Skóra naturalna Beihai
Możliwość prania: nie
Dostępne rozmiary: L, XL
Normy: brak badań



SL8282 DRUZUS

Bardzo uniwersalne rękawice, które nadają się do prac serwisowych i konserwacyjnych szczególnie w motoryzacji.

GLÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Naszyta między kciukami i palcami wskazującymi stanowią dodatkowe elementy ochronne dłoni.
- Wszytka z elastycznej pianki na knykciach i wewnętrznej stronie śródręczy poprawiają komfort pracy.

Materiał: Skóra syntetyczna Protech, Bignet
Możliwość prania: tak
Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL
Normy: EN388: 2131, EN420



SL7266 BESTFIT

Męskie rękawice ogrodowe. Wnętrze dłoni wykonane z syntetycznej skóry Protech, a wierzch z letniej wersji materiału Bignet. Na wnętrzu dłoni dodatkowo umieszczony jest materiał absorbujący wibracje i wstrząsy – SoftAbsorb. Rękawice te znakomicie nadają się do pracy w sadownictwie, rolnictwie i ogrodnictwie – także w szklarni przy wysokich temperaturach i słabym przewiewie.

GLÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Dobre czucie w palcach podczas pracy, wysoka precyzja ruchów, delikatne zmniejszenie skutków wibracji, której podlegają trzymane przedmioty oraz skuteczna wentylacja.

Materiał: Skóra syntetyczna Protech, Bignet, SoftAbsorb
Możliwość prania: tak
Dostępne rozmiary: L, XL
Normy: brak badań



PA7226W TARTAN PINK

Damskie rękawice ogrodowe. Wnętrze dłoni wykonane z naturalnej, białej, licowej skóry Beihai, a wierzch z bawełniano-poliestrowego materiału. Rękawice te znakomicie nadają się do pracy w sadownictwie, rolnictwie i ogrodnictwie oraz do prac gospodarskich.

GLÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Posiadają sporą odporność na przetarcia.
- Dopasowują się do dłoni w sposób wystarczający dla prowadzenia zgrubnych prac z dużymi narzędziami ogrodowymi i gospodarskimi tam, gdzie nie wymaga to bezpośredniego kontaktu z dużą ilością wody.

Materiał: Skóra naturalna Beihai
Możliwość prania: nie
Dostępne rozmiary: M, L, XL
Normy: brak badań



SL8248 AGROMASTER

Bardzo uniwersalne rękawice, które nadają się do prac rolniczych i ogrodowych, a także konserwacyjnych gospodarskich w warunkach niższej temperatury.

GLÓWNE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE:

- Stanowią dobrą ochronę przed drobnymi urazami mogącymi powstać przy pracy w nieco trudniejszych warunkach pogodowych.

Materiał: Skóra syntetyczna Protech, Bignet, Softabsorb
Możliwość prania: tak
Dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL
Normy: EN388: 2121, EN420



OKULARY OCHRONNE

SP1000

Okulary ochronne uszczelnione

Dzięki uszczelnieniu

przestrzeni między twarzą,

a soczewką okulary SP1000 idealnie sprawdzają się przy pracach w środowisku o dużym zapyleniu.

Dla poprawienia komfortu pracy i bezpieczeństwa zauszuki można wymienić na znajdującą się w zestawie opaskę elastyczną. Soczewki pokryte powłoką Dura-Streme™ zapobiegającą ich rysowaniu i zaparowywaniu

1028644

Czarna oprawka, soczewki nieparujące HDL ***



V-MAXX®

CE

1006193

Gogle ochronne

Wykonane z miękkiego PCV gogle z bezbarwną soczewką*. Elastyczna opaska z obrotowymi zaczepami ułatwia używanie wraz z kaskami ochronnymi. Soczewka z powłoką nieparującą i specjalny system wentylacji podnosi komfort pracy. Gogle mogą być używane wraz z okularami korekcyjnymi i jako uzupełnienie półmasek ochronnych.

**XC**

CE

1011027

Niebieska oprawka, bezbarwna soczewka



1011025

Niebieska oprawka, szara soczewka TSR**

**A700**

CE

1015441

Model specjalnie przeznaczony do pracy w słabym świetle. Soczewki żółte HDL odporne na ścieranie, o krzywiznie 8, zauszki wyłożone miękkimi podkładkami. Bardzo lekkie. Wtopiony mostek nosowy. Okulary bardzo przydatne np. do jazdy samochodem nocą (wytlumiają światła samochodów jadących z przeciwka) lub w złych warunkach atmosferycznych (rozjaśniają, zwiększają ostrość obrazu).



1005771

FLEXICORD

Sznurek zabezpieczający do okularów

**IGNITE**

CE

1017083

Zauszniki czerwono-srebrne, szara soczewka TSR**



1017086

Zauszniki szaro-srebrne, bezbarwna soczewka



1017088

Zauszniki szaro-srebrne, szara soczewka TSR**

**A800**

CE

1015367

Szara oprawka, szara soczewka TSR**



1015369

Bezbarwna oprawka, bezbarwna soczewka



* Soczewki z podwójną powłoką pochłaniającą > 99,9% promieniowanie UV do 385 nm
 ** TSR – soczewka umożliwiająca rozróżnianie kolorów sygnalizacji świetlnej
 *** HDL – soczewka zwiększająca ostrość obrazu

Model z lekką panoramiczną soczewką zintegrowaną z oprawą. Posiada regulowany miękki nanosek, regulowaną długość zauszników i kąt nachylenia soczewki. Soczewka bezbarwna poliwęglanowa jest odporna na ścieranie i parowanie. W komplecie jest odpinana taśma podtrzymująca Flexicord, stosowana dla większego bezpieczeństwa pracy.

EN 166, EN 170

OP-TEMA

1004947

CE



VENOM

Modele o nowoczesnej, sportowej stylistyce. Soczewki* nieparujące o krzywiznie 9, hiperalergiczny miękki nanosek z PCV

CE

1012727

Czarna oprawka, soczewki bezbarwne



1012729

Czarna oprawka, soczewki szare TSR**



PROTEGE

Modele łączą w sobie cechy doskonałych okularów do pracy ze sportową stylistyką. Oprawka wygina się do kształtu twarzy niezależnie od wygięcia soczewek. Nie powoduje nadmiernego ucisku. Posiada miękkie nanoski i końcówki zauszników. Soczewki odporne na ścieranie i parowanie. Niewielki ciężar – tylko 27 g.

CE

1015353

Oprawka czarna, soczewka szara TSR** EN 166, EN 170, EN 172



1015364

Oprawka czarna, soczewka bezbarwna EN 166, EN 170



7091 DRIVE

CE

Beta

Okulary ochronne z soczewkami z poliwęglanu, lekkie, o sportowym wyglądzie. Soczewki nieparujące. Odczepiane zauszniki, mogą być zastąpione elastyczną taśmą przy pracy w nausznikach lub kasku. Oprawka z wewnętrzną nakładką z wentylacją. Zauszniki wykonane z miękkiego materiału. EN 166F



7091BC

Do prac w warunkach średniego oświetlenia, soczewki lekko przytłumiające światło



7091BD

Do prac na zewnątrz



7051MP

Gogle ochronne (dawny symbol BE 1918). Soczewka z poliwęglanu. EN166

CE

Beta

